



ACADEMIA
NATURSAIS
— FORMACIÓN QUE TRANSFORMA —

CURSO DE
TRAUMATOLOGÍA FUNCIONAL
Y LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS



MÓDULO 12

TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN

De la lesión a la función óptima



12.1 Control de la inflamación



12.2 Fase proliferativa



12.3 Remodelación tisular



12.4 Terapia manual



12.5 Masoterapia



12.6 Liberación miofascial



12.7 Movilizaciones articulares



12.8 Ejercicio terapéutico



12.9 Propiocepción



12.10 Readaptación funcional



12.11 Prevención de recaídas



12.12 Contraindicaciones



12.13 Errores frecuentes



12.14 Resumen



12.15 Test



EVALUACIÓN
PRECISA



TRATAMIENTO
EFICAZ



RECUPERACIÓN
SEGURA



RENDIMIENTO
ÓPTIMO



PREVENCIÓN
INTELIGENTE

“ No se trata solo de curar, sino de devolver **función**,
prevenir recaídas y potenciar el cuerpo. ”



ACADEMIA
NATURSAIS
— FORMACIÓN QUE TRANSFORMA —

CURSO DE TRAUMATOLOGÍA FUNCIONAL Y LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS



MÓDULO 12 TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN

12.1 CONTROL DE LA INFLAMACIÓN

La inflamación es una respuesta fisiológica natural ante una lesión.
Su control adecuado es clave para reducir el dolor, limitar el daño tisular
y favorecer una recuperación óptima.

1. ¿QUÉ ES LA INFLAMACIÓN?

Es un mecanismo de defensa del organismo que busca eliminar
la causa de la lesión, limpiar los tejidos dañados e iniciar
el proceso de reparación.

Fases:



2. OBJETIVOS DEL CONTROL DE LA INFLAMACIÓN

- ✓ Reducir el dolor.
- ✓ Disminuir el edema.
- ✓ Limitar el daño tisular secundario.
- ✓ Mantener la movilidad articular.
- ✓ Favorecer un entorno óptimo para la reparación.

3. ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA INFLAMACIÓN



CRIOTERAPIA

- Aplicar frío local.
- 10 – 20 minutos.
- Varias veces al día.
- Reduce dolor, inflamación y espasmo muscular.



COMPRESIÓN

- Vendajes funcionales o prendas compresivas.
- Disminuye el edema y mejora el retorno venoso.



ELEVACIÓN

- Elevar la zona lesionada por encima del nivel del corazón.
- Facilita el drenaje venoso y linfático.



DESCANSO RELATIVO

- Evitar actividades que aumenten el dolor.
- Permitir la recuperación sin inmovilizar completamente.



FÁRMACOS

- AINEs: reducir dolor e inflamación.
- Uso responsable y bajo prescripción si es necesario.



NUTRICIÓN

- Dieta antiinflamatoria: omega-3, antioxidantes, frutas, verduras, proteínas de calidad.
- Hidratación adecuada.



Evitar la inmovilización prolongada. El movimiento controlado favorece la circulación y la recuperación.

4. TERAPIAS COMPLEMENTARIAS ÚTILES



Electroterapia (TENS, corrientes antiinflamatorias).



Ultrasonido terapéutico.



Láser de baja intensidad.



Vendaje neuromuscular.



Drenaje linfático manual.



Terapia manual suave (en fases adecuadas).

5. ¿QUÉ EVITAR?



Aplicar calor en fases agudas.



Masajes profundos en zona inflamada.



Ejercicio intenso o impacto temprano.



Alcohol y tabaco: retrasan la recuperación.



Posturas que aumenten el dolor o la presión sobre la lesión.



6. CLAVES PARA RECORDAR



- ✓ Controlar la inflamación en las primeras 72 horas es fundamental.
- ✓ Combinar diferentes estrategias para mejores resultados.
- ✓ Respetar los tiempos biológicos del tejido.
- ✓ Escuchar al paciente: el dolor es una guía.
- ✓ Cada lesión y persona requiere un abordaje individualizado.

“ Controlar la inflamación
no es eliminar la respuesta,
sino guiarla para que el cuerpo
pueda sanar mejor. ”



EVALUACIÓN
PRECISA



TRATAMIENTO
EFICAZ



RECUPERACIÓN
SEGURA



RENDIMIENTO
ÓPTIMO



PREVENCIÓN
INTELIGENTE



ACADEMIA
NATURSAIS
— FORMACIÓN QUE TRANSFORMA —

**CURSO DE
TRAUMATOLOGÍA FUNCIONAL
Y LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS**



MÓDULO 12 TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN

12.2 FASE PROLIFERATIVA

La fase proliferativa se caracteriza por la formación de nuevo tejido y la reparación activa de la lesión. El objetivo es restaurar la estructura, mejorar la función y preparar los tejidos para la siguiente fase.

DURACIÓN APROXIMADA: Día 3 – Semana 6 (variable según el tejido y la lesión)

1. ¿QUÉ OCURRE EN ESTA FASE?

El cuerpo comienza a reparar activamente el tejido dañado. Se produce un aumento de la síntesis de colágeno y la formación de nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis) que aportan oxígeno y nutrientes a la zona.



TEJIDO DE GRANULACIÓN

Tejido temporal y vascularizado que rellena el defecto y sirve de andamiaje para la regeneración del tejido definitivo.

2. OBJETIVOS PRINCIPALES

- ✓ Estimular la reparación tisular.
- ✓ Aumentar la resistencia del tejido en formación.
- ✓ Recuperar progresivamente la movilidad.
- ✓ Prevenir adherencias y fibrosis.
- ✓ Restaurar la función sin provocar una sobrecarga.

3. SIGNOS CLÍNICOS HABITUALES

- + Disminución del dolor y la inflamación.
- ↑ Mejora progresiva de la movilidad y la fuerza.
- ✳ Sensación de rigidez o tirantez ocasional.
- ⌚ Cicatrización visible o palpable (según el tejido).

4. ESTRATEGIAS Y TRATAMIENTOS RECOMENDADOS



TERAPIA MANUAL

- Masajes suaves y movilizaciones para mejorar la circulación y la movilidad.



MASOTERAPIA

- Drenaje de edemas. Técnicas suaves para favorecer la relajación y el aporte sanguíneo.



LIBERACIÓN MIOFASCIAL

- Técnicas de liberación suave para prevenir adherencias y mejorar la elasticidad tisular.



MOVILIZACIONES ARTICULARES

- Movimientos pasivos y activos asistidos para recuperar el rango articular de forma progresiva.



EJERCICIO TERAPÉUTICO

- Ejercicios de activación muscular y movilidad.
- Progresión gradual de carga y resistencia.



PROPIOCEPCIÓN

- Ejercicios de equilibrio y control neuromuscular para mejorar la estabilidad y coordinación.

5. RECOMENDACIONES CLAVE

- ✓ Respetar el dolor: trabajar siempre dentro de un rango indoloro.
- ✓ Progresar de forma gradual y controlada.
- ✓ Mantener una buena hidratación y nutrición.
- ✓ Dormir lo suficiente para favorecer la regeneración.
- ✓ Evitar sobrecargas y movimientos bruscos.

6. ¿QUÉ EVITAR?

- ✗ Ejercicios de alta intensidad o impacto excesivo.
- ✗ Estiramientos agresivos o forzados.
- ✗ Cargas elevadas sobre el tejido en reparación.
- ✗ Falta de constancia en el tratamiento.
- ✗ Ignorar señales de dolor o inflamación.



7. CLAVES PARA RECORDAR

- ✓ Es una fase activa de reparación y construcción.
- ✓ El colágeno tipo III es el principal tejido en formación.
- ✓ Necesita estímulos adecuados, pero sin sobrecarga.
- ✓ El movimiento controlado es esencial para la correcta cicatrización.
- ✓ Una buena estrategia en esta fase determina el éxito de la recuperación.

“ La fase proliferativa es el momento de construir las bases para una recuperación fuerte y duradera. ”



EVALUACIÓN
PRECISA



TRATAMIENTO
EFICAZ



RECUPERACIÓN
SEGURA



RENDIMIENTO
ÓPTIMO



PREVENCIÓN
INTELIGENTE



MÓDULO 12

TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN

12.3 REMODELACIÓN TISULAR

La fase de remodelación tisular es el proceso final de reparación, donde el tejido cicatricial se reorganiza y madura para recuperar su resistencia y funcionalidad óptima.

Puede durar desde semanas hasta meses según la gravedad de la lesión y el tejido afectado.



DURACIÓN APROXIMADA: Semana 6 hasta 6–12 meses o más

1. ¿QUÉ OCURRE EN ESTA FASE?

El tejido cicatricial se reorganiza, las fibras de colágeno se alinean según las líneas de tensión y el tejido gana resistencia y elasticidad. Disminuye la inflamación residual y se incrementa la capacidad funcional.



COLÁGENO
DESORGANIZADO



ALINEACIÓN DE
FIBRAS DE COLÁGENO



MADURACIÓN Y
FORTALECIMIENTO



RECUPERACIÓN DE
LA FUNCIÓN



El colágeno alcanza hasta el **80–90%** de su resistencia original dependiendo del tipo de tejido y la calidad de la rehabilitación.

2. OBJETIVOS PRINCIPALES

- ✓ Mejorar la calidad y resistencia del tejido.
- ✓ Restaurar la elasticidad y la movilidad completa.
- ✓ Aumentar la tolerancia a la carga y al esfuerzo.
- ✓ Prevenir recaídas y nuevas lesiones.
- ✓ Lograr una recuperación funcional completa y segura.

3. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

- ⬆ Aumento progresivo de la fuerza y resistencia.
- ⬆ Mejora de la elasticidad y del rango de movimiento.
- ⬆ Disminución del dolor o molestias residuales.
- 🏃 Mayor tolerancia al ejercicio y a las actividades diarias.

4. ESTRATEGIAS Y TRATAMIENTOS RECOMENDADOS



TERAPIA MANUAL

Movilizaciones avanzadas y técnicas de tejido blando para mejorar la elasticidad y función.



MASOTERAPIA

Masajes profundos y drenaje para mejorar la calidad del tejido y reducir adherencias.



LIBERACIÓN MIOFASCIAL

Técnicas de liberación para mejorar la movilidad y eliminar restricciones.



MOVILIZACIONES ARTICULARES

Ejercicios de movilidad para recuperar el rango completo y la función articular.



EJERCICIO TERAPÉUTICO

Fortalecimiento progresivo y ejercicios funcionales específicos para el deporte o actividad del paciente.



PROPIOCEPCIÓN

Ejercicios de equilibrio y control neuromuscular para mejorar la estabilidad y prevenir nuevas lesiones.



READAPTACIÓN FUNCIONAL

Entrenamiento específico para volver a la actividad laboral, deportiva o diaria con seguridad.

5. FACTORES CLAVE PARA UNA BUENA REMODELACIÓN

- ✓ Carga progresiva y adecuada al tejido.
- ✓ Movilidad completa y ejercicios funcionales.
- ✓ Buena nutrición: proteínas, vitamina C, zinc y omega-3.
- ✓ Descanso adecuado y control del estrés.
- ✓ Paciencia y constancia en el tratamiento.

6. ¿QUÉ EVITAR?

- ✗ Volver a la actividad intensa sin preparación adecuada.
- ✗ Sobrecargas o entrenamientos excesivos.
- ✗ Movimientos bruscos o gestos explosivos sin control.
- ✗ Ignorar molestias o dolor residual.
- ✗ Abandonar el tratamiento antes de completar la fase.

7. INDICADORES DE QUE LA REMODELACIÓN AVANZA ADECUADAMENTE

- ✓ Mejora continua de la fuerza y la resistencia.
- ✓ Movilidad completa sin dolor.
- ✓ Ausencia de inflamación o dolor residual.
- ✓ Capacidad para realizar actividades diarias y deportivas sin limitaciones.
- ✓ Confianza y estabilidad en el movimiento.



RECUERDA

El tejido cicatrizado nunca será exactamente igual al original, pero con un buen proceso de remodelación puede recuperar hasta el **90% o más** de su funcionalidad.



8. CLAVES PARA RECORDAR

- ✓ La remodelación puede durar semanas o meses.
- ✓ El colágeno se reorganiza y gana resistencia con el tiempo.
- ✓ La carga progresiva y el ejercicio adecuado son esenciales.
- ✓ La prevención de recaídas comienza en esta fase.
- ✓ Una rehabilitación completa garantiza una recuperación duradera.

“ La remodelación tisular es el proceso que convierte la reparación en fortaleza y funcionalidad duradera. ”



EVALUACIÓN
PRECISA



TRATAMIENTO
EFICAZ



RECUPERACIÓN
SEGURA



RENDIMIENTO
ÓPTIMO



PREVENCIÓN
INTELIGENTE



MÓDULO 12

TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN

12.4 TERAPIA MANUAL

La terapia manual comprende un conjunto de técnicas realizadas con las manos del terapeuta para evaluar, tratar y mejorar las disfunciones del sistema musculoesquelético y sus tejidos asociados.

OBJETIVO PRINCIPAL: Restaurar la función, aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida del paciente.



1. BENEFICIOS DE LA TERAPIA MANUAL

- ✓ Disminuye el dolor y la inflamación.
- ✓ Mejora la movilidad articular y tisular.
- ✓ Reduce la tensión muscular.
- ✓ Favorece la circulación y el drenaje.
- ✓ Acelera los procesos de reparación tisular.
- ✓ Mejora la función y el rendimiento.



2. INDICACIONES

- ✓ Dolor musculoesquelético agudo o crónico.
- ✓ Restricciones de movilidad articular.
- ✓ Tensiones y contracturas musculares.
- ✓ Lesiones de tejidos blandos.
- ✓ Síndromes de sobrecarga.
- ✓ Rehabilitación postquirúrgica.

3. CONTRAINDICACIONES

- ✗ Fracturas no consolidadas.
- ✗ Infecciones agudas.
- ✗ Tumores.
- ✗ Trombosis venosa profunda.
- ✗ Osteoporosis severa.
- ✗ Enfermedades inflamatorias sistémicas en fase aguda.
- ✗ Fiebre o mal estado general.

4. TÉCNICAS PRINCIPALES DE TERAPIA MANUAL

MASAJE TERAPÉUTICO



Manipulaciones superficiales y profundas para relajar la musculatura y mejorar la circulación.

FRICCIONES TRANSVERSALES



Aplicación de presión perpendicular a las fibras para romper adherencias y estimular la reparación.

PRESIÓN SOSTENIDA



Presión mantenida sobre puntos gatillo para reducir el dolor y la tensión muscular.

MOVILIZACIONES ARTICULARES



Movimientos pasivos para mejorar la movilidad y restaurar el juego articular fisiológico.

TÉCNICAS NEURODINÁMICAS



Movilización del sistema nervioso para reducir la tensión neural y las molestias asociadas.

ESTIRAMIENTOS ASISTIDOS



Estiramientos controlados para mejorar la flexibilidad y reducir la rigidez muscular.

5. PRINCIPIOS CLAVE

- ✗ Evaluar antes de tratar.
- ✗ Dosificar según la irritabilidad del tejido.
- ✗ Respetar el umbral del dolor.
- ✗ Adaptar la técnica al paciente y al momento de la lesión.
- ✗ Integrar con ejercicio terapéutico y educación.

6. FACTORES QUE INFLUYEN EN SU EFICACIA

- ✗ Experiencia y formación del terapeuta.
- ✗ Selección adecuada de la técnica.
- ✗ Momento de la lesión y fase de recuperación.
- ✗ Respuesta individual del paciente.
- ✗ Combinación con otras intervenciones.

7. CONSEJOS PRÁCTICOS

- ✗ Comunicarse con el paciente durante la técnica.
- ✗ Buscar calidad antes que cantidad.
- ✗ Mantener una postura ergonómica.
- ✗ Registrar las técnicas y respuesta del paciente.
- ✗ Reevaluar y ajustar el tratamiento.

8. INTEGRACIÓN CON EL TRATAMIENTO GLOBAL

La terapia manual es más efectiva cuando se combina con:



EJERCICIO TERAPÉUTICO



EDUCACIÓN DEL PACIENTE



CONTROL DEL DOLOR E INFLAMACIÓN




READAPTACIÓN FUNCIONAL



HÁBITOS SALUDABLES Y PREVENCIÓN

9. ERRORES FRECUENTES

- ✗ Aplicar técnicas sin una evaluación adecuada.
- ✗ Usar demasiada fuerza o tectidad invasiva innecesaria.
- ✗ No considerar la fase de la lesión.
- ✗ No escuchar al paciente.
- ✗ Trabajar solo sobre el síntoma y no la causa.



RECUERDA

Las manos pueden tratar, pero el conocimiento y la evaluación hacen la diferencia.

“ La terapia manual no es solo técnica, es sensibilidad, conocimiento y conexión con el paciente para guiar su cuerpo hacia la recuperación. ”



RESULTADO ESPERADO

Menos dolor, más movilidad y una función óptima para volver a lo que realmente importa.



EVALUACIÓN
PRECISA



TRATAMIENTO
EFICAZ



RECUPERACIÓN
SEGURA



RENDIMIENTO
ÓPTIMO



PREVENCIÓN
INTELIGENTE



MÓDULO 12

TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN

12.5 MASOTERAPIA

La masoterapia utiliza maniobras manuales sobre los tejidos blandos con fines terapéuticos. Su aplicación adecuada permite reducir el dolor, mejorar la circulación, disminuir la tensión muscular y acelerar la recuperación funcional.



OBJETIVO PRINCIPAL: Aliviar el dolor, mejorar la función tisular y favorecer los procesos de reparación y recuperación.



1. BENEFICIOS DE LA MASOTERAPIA

- ✓ Disminuye el dolor y la inflamación.
- ✓ Reduce la tensión muscular y el espasmo.
- ✓ Mejora la circulación sanguínea y linfática.
- ✓ Favorece la eliminación de toxinas.
- ✓ Aumenta la movilidad y la flexibilidad.
- ✓ Mejora el estado de ánimo y reduce el estrés.
- ✓ Acelera los procesos de recuperación.



2. INDICACIONES

- ✓ Contracturas y puntos gatillo.
- ✓ Dolor muscular de origen mecánico.
- ✓ Tendinopatías y sobrecargas.
- ✓ Esguinces y contusiones (fase subaguda y crónica).
- ✓ Cervicalgias, dorsalgias y lumbalgias.
- ✓ Preparación y recuperación deportiva.
- ✓ Estrés, fatiga y tensiones acumuladas.

3. CONTRAINDICACIONES

- ✗ Fracturas no consolidadas.
- ✗ Infecciones agudas.
- ✗ Trombosis venosa profunda.
- ✗ Cáncer.
- ✗ Fiebre o mal estado general.
- ✗ Heridas abiertas o dermatitis en la zona a tratar.
- ✗ Embarazo de riesgo.

4. TÉCNICAS DE MASOTERAPIA

EFFLEURAGE (ROCE)



Movimientos suaves y superficiales que preparan el tejido y mejoran la circulación superficial.

PÉTRISSAGE (AMASAMIENTO)



Amasamientos que movilizan y comprimen los tejidos para liberar tensiones y mejorar la elasticidad.

FRICCIONES



Movimientos profundos y localizados que actúan sobre nudos, adherencias o puntos dolorosos.

PRESIÓN SOSTENIDA (PUNTOS GATILLO)



Presión mantenida sobre el punto gatillo durante 30-90 segundos para reducir el dolor y el espasmo.

TAPOTEMENT (PERCUSIONES)



Golpes rítmicos con las manos o dedos que estimulan el tono muscular y la circulación profunda.

VIBRACIONES



Movimientos rápidos y oscilantes que producen un efecto sedante y relajante sobre el tejido.


DRENAJE LINFÁTICO MANUAL



Técnicas suaves que favorecen el drenaje de líquidos y reducen edemas y la inflamación.

5. RECOMENDACIONES

- ✓ Realizar una evaluación previa del paciente.
- ✓ Adaptar la técnica a la fase de la lesión.
- ✓ Respetar el umbral de dolor del paciente.
- ✓ Mantener una comunicación constante.
- ✓ Hidratarse antes y después de la sesión.
- ✓ Evitar comidas copiosas antes de la terapia.
- ✓ Combinar con ejercicio terapéutico y estiramientos.



6. INTENSIDAD Y DOSIFICACIÓN



Intensidad: moderada a profunda según tolerancia y objetivo.



Duración: 20 a 60 minutos según la zona y el caso.



Frecuencia: 2 a 4 veces por semana en fase aguda; 1 a 2 veces en fase de mantenimiento.

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS SEGÚN FASE

FASE AGUDA: técnicas suaves para reducir dolor, inflamación y espasmo.

FASE SUBAGUDA: aumento progresivo de la movilidad y disminución de adherencias.

FASE CRÓNICA: técnicas más profundas para liberar restricciones y mejorar la función.

8. ERRORES FRECUENTES

- ✗ Aplicar demasiada fuerza sin valorar la tolerancia.
- ✗ Tratar directamente sobre el dolor agudo intenso.
- ✗ No calentar los tejidos antes del trabajo profundo.
- ✗ No adaptar la técnica a la fase de la lesión.
- ✗ Olvidar la hidratación y el descanso del paciente.

9. COMBINACIÓN CON OTRAS TERAPIAS



TERAPIA MANUAL



EJERCICIO TERAPÉUTICO




VENDAJES FUNCIONALES



TERMOTERAPIA / CRIOTERAPIA



ELECTROTHERAPIA



RECUERDA

La técnica correcta, en el momento adecuado, puede transformar la recuperación del paciente.

“ Las manos del terapeuta no solo tratan el tejido, también acompañan y guían al cuerpo hacia su recuperación. ”



RESULTADO ESPERADO

Menos dolor, más movilidad, mejor función y una recuperación más rápida y segura.



EVALUACIÓN PRECISA



TRATAMIENTO EFICAZ



RECUPERACIÓN SEGURA



RENDIMIENTO ÓPTIMO



PREVENCIÓN INTELIGENTE



ACADEMIA
NATURSAIS
— FORMACIÓN QUE TRANSFORMA —

CURSO DE TRAUMATOLOGÍA FUNCIONAL Y LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS



MÓDULO 12 TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN

12.6 LIBERACIÓN MIOFASCIAL

La liberación miofascial es una técnica manual que busca restaurar la movilidad y funcionalidad de la fascia y del tejido conectivo. Su objetivo es liberar restricciones, reducir el dolor y mejorar el movimiento global del cuerpo.

OBJETIVO PRINCIPAL: Liberar las restricciones miofasciales para restaurar la movilidad, reducir el dolor y mejorar la función.

1. BENEFICIOS

- ✓ Disminuye el dolor y la tensión muscular.
- ✓ Mejora la movilidad y elasticidad tisular.
- ✓ Reduce adherencias y puntos gatillo.
- ✓ Mejora la circulación sanguínea y linfática.
- ✓ Optimiza el rendimiento físico.
- ✓ Favorece la recuperación de lesiones.
- ✓ Reduce el estrés y mejora el bienestar general.



2. INDICACIONES

- ✓ Dolor miofascial y puntos gatillo.
- ✓ Tensiones musculares crónicas.
- ✓ Restricciones de movilidad.
- ✓ Cicatrices adheridas.
- ✓ Síndromes por sobreuso.
- ✓ Posturas mantenidas y desequilibrios.
- ✓ Rehabilitación de lesiones musculares.
- ✓ Estrés y fatiga muscular.

3. CONTRAINDICACIONES

- ✗ Fracturas no consolidadas.
- ✗ Infecciones agudas.
- ✗ Procesos inflamatorios agudos.
- ✗ Trombosis venosa profunda.
- ✗ Cáncer.
- ✗ Embarazo de riesgo.
- ✗ Fiebre o mal estado general.
- ✗ Lesiones cutáneas abiertas.

4. TÉCNICAS DE LIBERACIÓN MIOFASCIAL

PRESIÓN SOSTENIDA



Presión mantenida sobre restricciones hasta notar un cambio en el tejido.

ESTIRAMIENTO MIOFASCIAL



Estiramientos suaves y prolongados para mejorar la flexibilidad de la fascia.

RODILLOS MIOFASCIALES



Uso de foam roller para liberar tensiones y mejorar la movilidad tisular.

LIBERACIÓN CON GANCHO



Instrumento que permite trabajar adherencias profundas con precisión.

LIBERACIÓN EN CADENAS



Trabajo en líneas miofasciales para liberar restricciones globales.

TÉCNICA DE DESLIZAMIENTO



Movimientos lentos que ayudan a liberar la fascia de forma progresiva.

PINZAMIENTO MIOFASCIAL



Pinzado suave de la fascia para liberar adherencias y aumentar la movilidad.

5. RECOMENDACIONES CLAVE

- ✓ Evaluar la calidad y dirección de la restricción.
- ✓ Aplicar presión gradual y respetar el umbral del dolor.
- ✓ Mantener una respiración profunda y relajada.
- ✓ Comunicarte con el paciente durante la técnica.
- ✓ Hidratarse antes y después de la sesión.
- ✓ Combinar con otras terapias para mejores resultados.

6. PARÁMETROS DE APLICACIÓN

- Intensidad:** moderada a profunda según tolerancia del paciente.
- Duración:** 30 a 90 segundos por punto o zona.
- Frecuencia:** 1 a 3 veces por semana según el caso.
- Progresión:** aumentar intensidad y tiempo gradualmente.

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1. Restaurar la movilidad de la fascia.
- 2. Reducir el dolor y la tensión miofascial.
- 3. Mejorar la elasticidad y deslizamiento tisular.
- 4. Favorecer la circulación y el drenaje.
- 5. Optimizar el rendimiento deportivo.
- 6. Prevenir recaídas y nuevas lesiones.

8. ERRORES FRECUENTES

- ✗ Aplicar demasiada presión sin evaluar la tolerancia.
- ✗ No trabajar en la dirección de la restricción.
- ✗ Sesiones demasiado cortas o insuficientes.
- ✗ No combinar con ejercicio terapéutico.
- ✗ No respetar los tiempos de recuperación del tejido.

9. HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS



FOAM ROLLER



PELOTA DE MASAJE



GANCHO MIOFASCIAL



VENTOSAS



BANDAS ELÁSTICAS

Utilizar herramientas puede potenciar los resultados cuando se aplican correctamente.



RECUERDA

La fascia es un tejido dinámico que responde al movimiento y al tratamiento adecuado con cambios duraderos.

“ Liberar la fascia es liberar movimiento, dolor y limitaciones para devolverle al cuerpo su potencial natural. ”



RESULTADO ESPERADO

Mayor movilidad, menor dolor, mejor rendimiento y una recuperación más rápida y completa.



EVALUACIÓN
PRECISA



TRATAMIENTO
EFICAZ



RECUPERACIÓN
SEGURA



RENDIMIENTO
ÓPTIMO



PREVENCIÓN
INTELIGENTE



MÓDULO 12

TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN

12.7 MOVILIZACIONES ARTICULARES

Las movilizaciones articulares son técnicas manuales destinadas a restaurar y mejorar el rango de movimiento de las articulaciones, reducir el dolor, disminuir la rigidez y mejorar la función articular.

OBJETIVO PRINCIPAL: Restaurar la movilidad articular, aliviar el dolor, mejorar la función y prevenir futuras disfunciones.



1. BENEFICIOS

- ✓ Aumenta el rango de movimiento.
- ✓ Disminuye el dolor y la rigidez articular.
- ✓ Mejora la nutrición del cartílago articular.
- ✓ Favorece la circulación sinovial.
- ✓ Previene adherencias y contracturas.
- ✓ Mejora la función y el rendimiento.
- ✓ Facilita la recuperación de lesiones.



2. INDICACIONES

- ✓ Rigidez articular.
- ✓ Dolor articular mecánico.
- ✓ Limitación del rango de movimiento.
- ✓ Recuperación postraumática.
- ✓ Postquirúrgico (fases avanzadas).
- ✓ Artrosis en fases iniciales.
- ✓ Alteraciones posturales y disfunciones biomecánicas.

3. CONTRAINDICACIONES

- ✗ Fracturas no consolidadas.
- ✗ Luxaciones agudas.
- ✗ Infecciones articulares.
- ✗ Procesos inflamatorios agudos.
- ✗ Trombosis venosa profunda.
- ✗ Tumores óseos o metastásicos.
- ✗ Osteoporosis severa.
- ✗ Fiebre o mal estado general.

4. TIPOS DE MOVILIZACIONES ARTICULARES (SEGÚN KALTENBORN)

GRADO I (MICROMOVIMIENTOS)



Movimientos pequeños al inicio del rango. Efecto analgésico y disminuye el espasmo.

GRADO II (MOVIMIENTOS PEQUEÑOS)



Aumenta ligeramente el rango articular. Mejora la elasticidad de los tejidos.

GRADO III (MOVIMIENTOS AMPLIOS)



Aumenta el rango de movimiento y mejora la extensibilidad capsular y ligamentosa.

GRADO IV (MOVIMIENTOS AL LÍMITE)



Lleva la articulación al final del rango disponible. Efecto sobre adherencias y rigidez.

GRADO V (MANIPULACIÓN ARTICULAR)



Movimiento rápido y preciso que busca restaurar la movilidad y romper restricciones.

5. PRINCIPIOS CLAVE

- ✓ Conocer la anatomía y biomecánica articular.
- ✓ Evaluar el grado de movilidad y el dolor.
- ✓ Elegir la técnica adecuada según el objetivo.
- ✓ Respetar el umbral del dolor.
- ✓ Aplicar la fuerza de forma controlada.
- ✓ Observar la respuesta del paciente.
- ✓ Progresar gradualmente en intensidad y amplitud.
- ✓ Combinar con otras terapias para mejores resultados.

6. TÉCNICAS FRECUENTES


- Deslizamientos (anteriores, posteriores, superiores, inferiores).
- Tracciones (longitudinales y distracciones).
- Rotaciones (internas y externas).
- Oscilaciones rítmicas.
- Movilizaciones accesorias y fisiológicas.
- Técnicas de energía muscular (MET).



7. FACTORES A TENER EN CUENTA

- ✎ Estado del tejido y fase de la lesión.
- ✎ Posición del paciente y del terapeuta.
- ✎ Dirección y amplitud del movimiento.
- ✎ Velocidad, ritmo y duración de la técnica.
- ✎ Comunicación constante con el paciente.

8. PROGRESIÓN DEL TRATAMIENTO



9. ERRORES FRECUENTES

- ✗ Aplicar demasiada fuerza o velocidad.
- ✗ No evaluar correctamente la articulación.
- ✗ Ignorar el dolor del paciente.
- ✗ Movilizar en dirección incorrecta.
- ✗ No respetar las contraindicaciones.
- ✗ Falta de progresión adecuada.



10. COMBINACIÓN CON OTRAS TERAPIAS



11. RESULTADOS ESPERADOS

- ✓ Aumento del rango articular.
- ✓ Disminución del dolor.
- ✓ Mejora de la función articular.
- ✓ Mayor calidad de movimiento.
- ✓ Prevención de recaídas y lesiones.



RECUERDA

Una movilización bien aplicada no solo mueve una articulación, sino que mejora la calidad de vida del paciente.

“ La movilidad es vida, y la precisión en cada técnica es la clave de una recuperación segura y efectiva. ”



RESULTADO ESPERADO

Restaurar la movilidad articular, reducir el dolor y devolver al paciente su función y bienestar.



EVALUACIÓN
PRECISA



TRATAMIENTO
EFICAZ



RECUPERACIÓN
SEGURA



RENDIMIENTO
ÓPTIMO



PREVENCIÓN
INTELIGENTE



MÓDULO 12

TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN

12.8 EJERCICIO TERAPÉUTICO

El ejercicio terapéutico utiliza movimientos específicos y planificados para restaurar la función, mejorar la fuerza, la movilidad y la estabilidad, reducir el dolor y prevenir recaídas. Es una herramienta clave en la recuperación activa y en la readaptación funcional.



OBJETIVO PRINCIPAL: Recuperar la función y la capacidad física del paciente mediante ejercicios seguros, progresivos y personalizados.



1. BENEFICIOS

- ✓ Mejora la fuerza, resistencia y movilidad.
- ✓ Restaura el control motor y la estabilidad.
- ✓ Reduce el dolor y la rigidez.
- ✓ Acelera la recuperación funcional.
- ✓ Previene recidivas y nuevas lesiones.
- ✓ Mejora la confianza y la autonomía del paciente.



2. INDICACIONES

- ✓ Lesiones musculares y tendinosas.
- ✓ Esguinces y lesiones ligamentarias.
- ✓ Lumbalgias y cervicalgias.
- ✓ Rehabilitación postoperatoria.
- ✓ Inestabilidades articulares.
- ✓ Síndromes por sobreuso.
- ✓ Readaptación deportiva.

3. CONTRAINDICACIONES

- ✗ Dolor agudo no controlado.
- ✗ Inflamación o infección aguda.
- ✗ Inestabilidad articular severa.
- ✗ Fracturas no consolidadas.
- ✗ Enfermedades cardiovasculares descompensadas.
- ✗ Fiebre o mal estado general.

4. PRINCIPIOS DEL EJERCICIO TERAPÉUTICO



ESPECIFICIDAD

El ejercicio debe adaptarse a la lesión y al objetivo del paciente.



PROGRESIÓN

Aumentar la intensidad, duración o dificultad de forma gradual y segura.



INDIVIDUALIZACIÓN

Cada programa debe adaptarse a las necesidades y respuesta del paciente.



SOBRECARGA CONTROLADA

Aplicar estímulos por encima del nivel habitual para generar adaptación sin provocar daño.



CONTINUIDAD

La constancia es clave para lograr cambios duraderos en la función y el rendimiento.



SEGURIDAD

Ejecutar los ejercicios con técnica correcta y dentro de los límites del paciente.

5. FASES DEL EJERCICIO TERAPÉUTICO

- FASE DE CONTROL DEL DOLOR**
Ejercicios suaves y analgésicos.
- FASE DE MOVILIDAD**
Recuperar el rango articular y la flexibilidad.
- FASE DE FORTALECIMIENTO**
Mejorar la fuerza y la resistencia muscular.
- FASE FUNCIONAL**
Ejercicios específicos y patrones funcionales.
- FASE DE READAPTACIÓN**
Ejercicios avanzados y específicos para la actividad laboral o deportiva.

6. EJEMPLOS DE EJERCICIOS TERAPÉUTICOS

MOVILIDAD ARTICULAR



Movimientos controlados para recuperar el rango articular sin dolor.

ESTIRAMIENTOS



Mejoran la flexibilidad muscular y reducen tensiones.

FORTALECIMIENTO AISLADO



Ejercicios específicos para fortalecer músculos clave.

ESTABILIDAD Y CONTROL



Mejoran el control motor y la estabilidad lumbopélvica y escapular.

EJERCICIOS FUNCIONALES



Simulan movimientos de la vida diaria o del deporte.

PROPIOCEPCIÓN Y EQUILIBRIO



Mejora la coordinación y previene recaídas.

7. VARIABLES DE PROGRESIÓN

- ✓ Aumentar la resistencia o carga.
- ✓ Incrementar el número de repeticiones.
- ✓ Disminuir el apoyo o la base de sustentación.
- ✓ Añadir inestabilidad (bosu, fitball, trx...).
- ✓ Aumentar la velocidad de ejecución.
- ✓ Reducir los tiempos de descanso.
- ✓ Añadir componentes específicos del deporte o actividad laboral.

8. RECOMENDACIONES CLAVE

- ✓ Realizar una evaluación funcional previa.
- ✓ Enseñar la técnica correcta antes de progresar.
- ✓ Controlar la intensidad y la fatiga del paciente.
- ✓ Adaptar el ejercicio si aparece dolor.
- ✓ Motivar y educar al paciente sobre su importancia.
- ✓ Registrar y reevaluar periódicamente.



9. ERRORES FRECUENTES

- ✗ Progresar demasiado rápido.
- ✗ Ejercicios inadecuados para la fase.
- ✗ Técnica incorrecta o compensaciones.
- ✗ No controlar el dolor o la fatiga.
- ✗ Falta de constancia.
- ✗ No individualizar el programa.



10. RESULTADOS ESPERADOS

- ✓ Reducción del dolor y la inflamación.
- ✓ Aumento de la movilidad y la fuerza.
- ✓ Mejora del control motor y la estabilidad.
- ✓ Recuperación de la función y rendimiento.
- ✓ Prevención de recaídas y nuevas lesiones.



RECUERDA

El ejercicio terapéutico no es solo movimiento, es medicina en acción: cada repetición te acerca a la recuperación.

“ El movimiento correcto, dosificado y constante, es la mejor recuperación. ”



RESULTADO ESPERADO

Un cuerpo fuerte, funcional y sin dolor, listo para volver a tu vida sin limitaciones.



EVALUACIÓN
PRECISA



TRATAMIENTO
EFICAZ



RECUPERACIÓN
SEGURA



RENDIMIENTO
ÓPTIMO



PREVENCIÓN
INTELIGENTE



MÓDULO 12

TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN

12.9 PROPIOCEPCIÓN

La propiocepción es la capacidad del cuerpo para percibir su posición, movimiento y estabilidad. Su entrenamiento mejora el control neuromuscular, previene lesiones y optimiza el rendimiento funcional.



OBJETIVO PRINCIPAL: Mejorar el control neuromuscular y la estabilidad articular para prevenir lesiones y favorecer una recuperación completa.

1. BENEFICIOS

- ✓ Mejora el equilibrio y la estabilidad articular.
- ✓ Aumenta el control neuromuscular.
- ✓ Previene esguinces y caídas.
- ✓ Optimiza el rendimiento deportivo.
- ✓ Favorece la coordinación y la agilidad.
- ✓ Reduce el riesgo de recaídas.
- ✓ Mejora la confianza del paciente en sus movimientos.



2. INDICACIONES

- ✓ Esguinces de tobillo, rodilla y hombro.
- ✓ Lesiones ligamentarias.
- ✓ Lumbalgias y cervicalgias.
- ✓ Postcirugía ortopédica.
- ✓ Inestabilidad articular funcional.
- ✓ Rehabilitación deportiva.
- ✓ Personas con alteraciones del equilibrio.

3. CONTRAINDICACIONES

- ✗ Dolor agudo no controlado.
- ✗ Inestabilidad articular severa.
- ✗ Inflamación o infección aguda.
- ✗ Fracturas no consolidadas.
- ✗ Trastornos neurológicos graves no controlados.
- ✗ Mareos o vértigo severo.
- ✗ Fiebre o mal estado general.

4. PRINCIPIOS DEL ENTRENAMIENTO PROPIOCEPTIVO



ESPECIFICIDAD

Ejercicios adaptados a la lesión, deporte y objetivos del paciente.



PROGRESIÓN

Aumentar la dificultad, la inestabilidad y la complejidad de las tareas de forma gradual.



REPETICIÓN

La práctica constante mejora la respuesta neuromuscular y la memoria motora.



CONTROL

Priorizar la calidad del movimiento sobre la cantidad de repeticiones.



FUNCIONALIDAD

Transferir los ejercicios al gesto deportivo o a las actividades diarias.

5. SISTEMAS QUE INTERVIENEN



SISTEMA VISUAL

Proporciona información del entorno y la posición del cuerpo.



SISTEMA VESTIBULAR

Detecta los cambios de posición y movimiento de la cabeza.



SISTEMA SOMATOSENSORIAL

Informa sobre la posición de los músculos, tendones, ligamentos y articulaciones.

6. TIPOS DE ESTÍMULOS



ESTÍMULOS ESTÁTICOS

Mantener posturas en superficies inestables.



ESTÍMULOS DINÁMICOS

Realizar movimientos controlados en inestabilidad.



ESTÍMULOS REACTIVOS

Respuestas rápidas a desequilibrios o perturbaciones.

7. EJEMPLOS DE EJERCICIOS PROPIOCEPTIVOS

APOYO UNIPODAL ESTÁTICO



Mantener el equilibrio sobre una superficie inestable.

SENTADILLA EN BOSU



Fortalece piernas y mejora el control de la estabilidad.

ALCANCES UNIPODALES



Mejora el equilibrio dinámico y la coordinación.

CAMINATA EN LÍNEA



Desafía el control postural y la estabilidad.

SALTOS CONTROLADOS



Entrena la absorción de impactos y la respuesta neuromuscular.

TRABAJO CON BALÓN



Aumenta la inestabilidad y el control del tronco y extremidades.

8. PROGRESIÓN DEL ENTRENAMIENTO



NIVEL 1 ESTABLE

Superficies firmes, ojos abiertos, ejercicios simples.



NIVEL 2 INTEGRACIÓN

Superficies inestables, ojos abiertos, ejercicios complejos.



NIVEL 3 DESAFÍO

Ojos cerrados, doble tarea, perturbaciones.



NIVEL 4 FUNCIONAL

Gestos deportivos específicos, respuesta reactiva.

CLAVES DE PROGRESIÓN:

Más inestabilidad + Menor base de apoyo + Mayor velocidad
Menor información visual + Mayor complejidad del movimiento

9. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

- ✓ Realizar siempre tras un calentamiento adecuado.
- ✓ Mantener la técnica correcta y el control del movimiento.
- ✓ Progresar de forma individualizada.
- ✓ Usar el entorno y material disponible.
- ✓ Incluir ejercicios propioceptivos en cada fase de la recuperación.
- ✓ Integrar con fuerza, movilidad y flexibilidad.
- ✓ Motivar al paciente con objetivos alcanzables.



10. ERRORES FRECUENTES

- ✗ Progresar demasiado rápido.
- ✗ Compensar con otras zonas del cuerpo.
- ✗ No mantener el control postural.
- ✗ Usar superficie inestable sin dominio previo.
- ✗ No individualizar el entrenamiento.
- ✗ Falta de constancia en la práctica.

11. INTEGRACIÓN EN EL TRATAMIENTO




TERAPIA MANUAL



EJERCICIO TERAPÉUTICO



FORTALECIMIENTO MUSCULAR



PROPIOCEPCIÓN

= RECUPERACIÓN COMPLETA Y PREVENCIÓN DE RECAÍDAS

12. RESULTADOS ESPERADOS

- ✓ Mayor estabilidad y control articular.
- ✓ Reducción del dolor y la inflamación.
- ✓ Mejora del equilibrio y la coordinación.
- ✓ Mayor confianza y seguridad.
- ✓ Prevención de nuevas lesiones.
- ✓ Rendimiento físico y deportivo óptimo.



RECUERDA

La propiocepción entrenada de forma inteligente protege tus articulaciones y potencia tu rendimiento.

“ Tu cuerpo tiene el potencial de adaptarse, pero necesita información, control y práctica para moverse con seguridad. ”



RESULTADO ESPERADO

Un cuerpo estable, fuerte y coordinado es la base de una vida activa y sin limitaciones.



EVALUACIÓN PRECISA



TRATAMIENTO EFICAZ



RECUPERACIÓN SEGURA



RENDIMIENTO ÓPTIMO



PREVENCIÓN INTELIGENTE



MÓDULO 12

TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN

12.10 READAPTACIÓN FUNCIONAL

La readaptación funcional es el proceso que permite al paciente recuperar su capacidad para realizar actividades físicas, deportivas o laborales de forma segura y eficiente tras una lesión.



OBJETIVO PRINCIPAL: Restablecer el rendimiento físico, prevenir recaídas y facilitar el retorno progresivo y seguro a la actividad.



1. BENEFICIOS

- ✓ Asegura una recuperación completa y duradera.
- ✓ Mejora la fuerza, potencia, resistencia y movilidad.
- ✓ Previene recaídas y nuevas lesiones.
- ✓ Optimiza el rendimiento deportivo o laboral.
- ✓ Aumenta la confianza y seguridad del paciente.
- ✓ Favorece la vuelta progresiva a la actividad específica.



2. INDICACIONES

- ✓ Lesiones musculares.
- ✓ Esguinces y lesiones ligamentarias.
- ✓ Tendinopatías.
- ✓ Fracturas en fase de consolidación.
- ✓ Postcirugía traumatológica.
- ✓ Dolor lumbar o cervical recurrente.
- ✓ Inestabilidad articular.
- ✓ Después de periodos prolongados de inmovilización.

3. CONTRAINDICACIONES

- ✗ Dolor agudo no controlado.
- ✗ Inflamación activa significativa.
- ✗ Inestabilidad articular severa.
- ✗ Falta de consolidación ósea.
- ✗ Complicaciones postquirúrgicas.
- ✗ Enfermedades cardiovasculares no controladas.
- ✗ Fiebre o mal estado general.

4. FASES DE LA READAPTACIÓN FUNCIONAL

1 FASE INICIAL (CONTROL)



Recuperar movilidad básica, reducir dolor y mejorar el control motor.

2 FASE DE FUERZA (BASE)



Mejorar la fuerza muscular, resistencia y estabilidad articular.

3 FASE DE POTENCIA (TRANSICIÓN)



Desarrollar potencia, coordinación y capacidad funcional específica.

4 FASE DE RENDIMIENTO (ESPECÍFICA)



Entrenamiento específico del gesto deportivo o laboral.

5 RETORNO A LA ACTIVIDAD



Vuelta progresiva y segura a la actividad completa.

5. PRINCIPIOS CLAVE

- ✓ Evaluación continua y personalizada.
- ✓ Progresión gradual y adaptada al paciente.
- ✓ Especificidad del ejercicio y la actividad.
- ✓ Calidad del movimiento antes que intensidad.
- ✓ Trabajo multidisciplinar (físico, entrenador, médico, nutricionista, psicólogo si es necesario).
- ✓ Escucha activa del paciente y educación.

6. EJEMPLOS DE EJERCICIOS

MOVILIDAD



Mejora del rango articular y calidad de movimiento.

FUERZA



Ejercicios de fuerza global y específica.

ESTABILIDAD



Trabajo de equilibrio y control neuromuscular.

POTENCIA



Multisaltos, pliometría y cambios de dirección.

FUNCIONAL



Gestos deportivos o laborales simulados.

7. CRITERIOS DE PROGRESIÓN

- ✓ Ausencia o mínima presencia de dolor.
- ✓ Mejora progresiva de la fuerza y resistencia.
- ✓ Control motor y estabilidad adecuados.
- ✓ Rendimiento en pruebas funcionales específicas.
- ✓ Confianza del paciente en sus movimientos.
- ✓ Tolerancia a la carga y fatiga adecuada.



8. HERRAMIENTAS Y MÉTODOS



Test funcionales y valoraciones.



Ejercicio terapéutico progresivo.



Entrenamiento de fuerza.



Pliometría y agilidad.



Trabajo propioceptivo y neuromuscular.



Análisis biomecánico si es necesario.

9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



Evaluación inicial completa.



Reevaluaciones periódicas.



Registro de cargas, dolor y progreso.



Ajuste del plan según la evolución.

10. OBJETIVOS FINALES

- ✓ Recuperar función completa.
- ✓ Retornar a la actividad previa o superior.
- ✓ Prevenir recaídas y nuevas lesiones.
- ✓ Mejorar el rendimiento global.
- ✓ Asegurar calidad de vida y bienestar.



11. ERRORES FRECUENTES

- ✗ Avanzar demasiado rápido en la progresión.
- ✗ No respetar los criterios de carga y dolor.
- ✗ Falta de especificidad en los ejercicios.
- ✗ Ignorar signos de fatiga o compensación.
- ✗ Falta de comunicación entre profesionales.
- ✗ Volver a la actividad sin preparación adecuada.



RECUERDA

La readaptación funcional no es el final del tratamiento, es la clave para volver mejor, más fuerte y sin miedo.



No se trata solo de volver, se trata de volver bien, más fuerte y preparado para el futuro.



RESULTADO ESPERADO

Un paciente recuperado, seguro, funcional y preparada para rendir al máximo en su día a día o en su deporte.



EVALUACIÓN
PRECISA



TRATAMIENTO
EFICAZ



RECUPERACIÓN
SEGURA



RENDIMIENTO
ÓPTIMO



PREVENCIÓN
INTELIGENTE



MÓDULO 12

TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN

12.11 PREVENCIÓN DE RECAÍDAS



Prevenir recaídas es asegurar la continuidad de los resultados obtenidos y reducir el riesgo de nuevas lesiones. Implica educar al paciente, corregir factores de riesgo y mantener hábitos de movimiento, fuerza y flexibilidad a largo plazo.



OBJETIVO PRINCIPAL: Educar al paciente y establecer estrategias para mantener los resultados y prevenir nuevas lesiones.

1. BENEFICIOS

- ✓ Reduce el riesgo de nuevas lesiones.
- ✓ Mantiene y mejora las ganancias funcionales.
- ✓ Aumenta la confianza y autonomía del paciente.
- ✓ Fomenta hábitos saludables y sostenibles.
- ✓ Mejora el rendimiento físico y deportivo.
- ✓ Disminuye el tiempo de baja laboral o deportiva.
- ✓ Favorece la calidad de vida a largo plazo.



2. INDICACIONES

- ✓ Lesiones musculares y tendinosas previas.
- ✓ Lesiones ligamentarias.
- ✓ Dolor lumbar o cervical recurrente.
- ✓ Inestabilidad articular.
- ✓ Postcirugía traumatológica.
- ✓ Deportistas de cualquier nivel.
- ✓ Personas con trabajos físicos repetitivos.
- ✓ Pacientes con factores de riesgo identificados.

3. CONTRAINDICACIONES

- ✗ Dolor agudo no controlado.
- ✗ Inflamación o infección activa.
- ✗ Inestabilidad articular severa.
- ✗ Fracturas no consolidadas.
- ✗ Enfermedades cardiovasculares no controladas.
- ✗ Fiebre o mal estado general.

4. FACTORES DE RIESGO DE RECAÍDAS

DEBILIDAD MUSCULAR



Falta de fuerza en músculos estabilizadores o principales.

FLEXIBILIDAD LIMITADA



Rigidez muscular o articular que aumenta la tensión.

MALA TÉCNICA



Patrones de movimiento incorrectos o compensatorios.



Aumentar intensidad o volumen sin la progresión adecuada.

FALTA DE HÁBITOS SALUDABLES



Sedentarismo, mala alimentación, estrés y mal descanso.

5. PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN

- ✓ Evaluación continua y detección temprana de desequilibrios.
- ✓ Fortalecimiento progresivo y específico.
- ✓ Movilidad y flexibilidad adecuadas.
- ✓ Corrección de patrones de movimiento.
- ✓ Progresión de cargas segura y planificada.
- ✓ Educación y autocuidado del paciente.
- ✓ Constancia y seguimiento a largo plazo.

6. EJEMPLOS DE EJERCICIOS PREVENTIVOS

FORTEALECIMIENTO GLOBAL



Ejercicios multiarticulares para mejorar fuerza y estabilidad.

ESTABILIDAD Y CONTROL



Trabajo de equilibrio y propiocepción para mejorar el control neuromuscular.

MOVILIDAD Y FLEXIBILIDAD



Ejercicios de movilidad articular y estiramientos dinámicos.

CORE Y POSTURA



Fortalecer el core para mejorar la estabilidad central.

RESISTENCIA FUNCIONAL



Ejercicios que simulan actividades diarias o deportivas.

7. HÁBITOS CLAVE PARA EVITAR RECAÍDAS

- ✓ Calentamiento adecuado antes de la actividad.
- ✓ Técnica correcta en el ejercicio y deporte.
- ✓ Descanso y recuperación suficientes.
- ✓ Hidratación y nutrición equilibrada.
- ✓ Escucha activa del cuerpo: no ignorar señales de dolor o fatiga.
- ✓ Rutinas de mantenimiento adaptadas a cada persona.
- ✓ Control del estrés y buena higiene del sueño.

8. PROGRESIÓN Y MANTENIMIENTO



EVALUAR

Reevaluar de forma periódica el estado funcional.



AJUSTAR

Modificar ejercicios según evolución y objetivos.



PROGRESAR

Aumentar dificultad de forma gradual y segura.



MANTENER

Realizar rutinas de mantenimiento a largo plazo.

9. SEÑALES DE ALERTA

- ⚠ Dolor persistente o recurrente.
- ⚠ Inflamación o rigidez constante.
- ⚠ Pérdida de fuerza o movilidad.
- ⚠ Fatiga excesiva o falta de recuperación.
- ⚠ Disminución del rendimiento.

ANTE CUALQUIERA DE ESTAS SEÑALES, CONSULTAR CON UN PROFESIONAL.

10. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

- ✓ Establece objetivos realistas y medibles.
- ✓ Mantén una rutina constante, aunque sea breve.
- ✓ Varía los ejercicios para evitar estancamiento.
- ✓ Incluye trabajo de movilidad y estiramientos.
- ✓ No descuides el fortalecimiento del core.
- ✓ Usa material adecuado y seguro.
- ✓ Siempre que sea posible, entrena con supervisión.



RECUERDA

La prevención es la mejor herramienta para mantener tu cuerpo fuerte, funcional y libre de lesiones.

“ No se trata solo de recuperarse, sino de aprender a cuidar tu cuerpo para no volver a lesionarte. ”



RESULTADO ESPERADO

Un paciente autónomo, fuerte, equilibrado y preparado para afrontar su día a día y sus retos con confianza y seguridad.



EVALUACIÓN
PRECISA



TRATAMIENTO
EFICAZ



RECUPERACIÓN
SEGURA



RENDIMIENTO
ÓPTIMO



PREVENCIÓN
INTELIGENTE



MÓDULO 12

TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN

12.12

CONTRAINDICACIONES EN LA INTERVENCIÓN Y EL EJERCICIO

Conocer las contraindicaciones es fundamental para garantizar la seguridad del paciente y evitar complicaciones. Evaluar el estado general, la lesión y las condiciones particulares permite aplicar el tratamiento adecuado en el momento oportuno.



OBJETIVO PRINCIPAL: Identificar las situaciones en las que una técnica, tratamiento o ejercicio está contraindicado para proteger al paciente.



1. ¿QUÉ ES UNA CONTRAINDICACIÓN?



Es cualquier condición, situación o factor que hace que una técnica, tratamiento o ejercicio pueda resultar perjudicial o inseguro para el paciente.



Evaluar antes de actuar.



La seguridad del paciente es siempre la prioridad.

2. TIPOS DE CONTRAINDICACIONES



ABSOLUTAS

La técnica o ejercicio está totalmente prohibido.



RELATIVAS

Se requiere precaución y valoración individual.



TEMPORALES

La técnica o ejercicio puede realizarse más adelante, tras superar la condición.

3. CONTRAINDICACIONES GENERALES

- ⊗ Fiebre o infección aguda.
- ⊗ Procesos inflamatorios agudos.
- ⊗ Fracturas no consolidada o inestables.
- ⊗ Trombosis venosa profunda.
- ⊗ Enfermedades cardiovasculares no controladas.
- ⊗ Cáncer activo o en tratamiento.
- ⊗ Embarazo de alto riesgo.
- ⊗ Osteoporosis severa.
- ⊗ Hemorragias o trastornos de coagulación.
- ⊗ Alteraciones neurológicas graves no estabilizadas.

4. CONTRAINDICACIONES POR ÁREA O SISTEMA

SISTEMA CARDIOVASCULAR



- Insuficiencia cardíaca descompensada.
- Hipertensión no controlada.
- Arritmias graves.
- Angina inestable.

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO



- Fracturas agudas.
- Luxaciones no reducidas.
- Lesiones ligamentarias graves sin estabilizar.
- Dolor severo sin diagnóstico claro.

SISTEMA NEUROLÓGICO



- Epilepsia no controlada.
- Déficits neurológicos progresivos.
- Aumento de presión intracraneal.

SISTEMA RESPIRATORIO



- EPOC descompensado.
- Asma aguda severa.
- Infecciones respiratorias agudas.

OTRAS CONDICIONES



- Embarazo de alto riesgo.
- Cirugías recientes (según tiempo de recuperación).
- Heridas abiertas o infecciones cutáneas.

5. EVALUACIÓN PREVIA

- ✓ Historia clínica completa.
- ✓ Evaluación física y funcional.
- ✓ Revisión de pruebas diagnósticas.
- ✓ Identificación de factores de riesgo.
- ✓ Comunicación con el equipo de salud si es necesario.

6. EJEMPLOS DE TÉCNICAS Y EJERCICIOS CONTRAINDICADOS

TÉCNICA / EJERCICIO	CONTRAINDICADO EN	RIESGO POTENCIAL
Masoterapia profunda	Trombosis, infecciones agudas, cáncer	Movilización de coágulos, empeoramiento del cuadro.
Manipulaciones vertebrales	Osteoporosis severa, fracturas agudas, inestabilidad vertebral	Fractura, lesión neurológica.
Ejercicio de alto impacto	Lesiones articulares agudas, sobrepeso extremo, dolor severo	Empeoramiento de la lesión, sobrecarga articular.
Estiramientos intensos	Lesiones musculares agudas, hiperlaxitud, dolor agudo	Desgarro, mayor irritación tisular.

7. SEÑALES DE ALERTA DURANTE EL TRATAMIENTO

- ⚠ Dolor agudo o aumento del dolor.
- ⚠ Mareo, náuseas o sudoración excesiva.
- ⚠ Hormigueo, entumecimiento o debilidad inusual.
- ⚠ Inflamación o hematomas súbitos.
- ⚠ Fatiga extrema o falta de aire.
- ⚠ Cualquier síntoma que el paciente reporte como inusual o preocupante.



REGLA DE ORO: Ante la duda, no aplicar. Reevaluar, adaptar o derivar.

8. ACTUACIÓN ANTE UNA CONTRAINDICACIÓN

- ✓ Detener la técnica o ejercicio inmediatamente.
- ✓ Evaluar el estado del paciente.
- ✓ Informar al paciente de forma clara y profesional.
- ✓ Proponer alternativas seguras.
- ✓ Registrar la decisión y observaciones.



9. EDUCACIÓN AL PACIENTE

- ✓ Explicar la importancia de informar sobre su salud.
- ✓ Fomentar la honestidad y la comunicación.
- ✓ Enseñar hábitos seguros para su recuperación.
- ✓ Involucrarlo en su proceso de cuidado.



10. PRINCIPIOS CLAVE

- ✓ Primero, no hacer daño.
- ✓ La evaluación es la base de la seguridad.
- ✓ Cada paciente es único.
- ✓ La prevención es parte del tratamiento.
- ✓ La seguridad genera confianza y resultados.



RECUERDA

Una intervención segura y adecuada es tan importante como la técnica que aplicas.

“ La seguridad del paciente es la base de un tratamiento eficaz y ético. ”



RESULTADO ESPERADO

Aplicar tratamientos y ejercicios de forma segura, evitando riesgos y favoreciendo una recuperación efectiva y sostenible.



EVALUACIÓN
PRECISA



TRATAMIENTO
EFICAZ



RECUPERACIÓN
SEGURA



RENDIMIENTO
ÓPTIMO



PREVENCIÓN
INTELIGENTE



MÓDULO 12

TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN

12.13

ERRORES FRECUENTES

Evitar errores comunes en la intervención es clave para garantizar la seguridad del paciente, mejorar los resultados y acelerar su recuperación. La experiencia se construye aprendiendo de los errores y corrigiéndolos cada día.



OBJETIVO PRINCIPAL: Identificar los errores más frecuentes en el tratamiento y ejercicio terapéutico para prevenirlos y optimizar la intervención.



1. EVALUACIÓN INADECUADA

- ✗ No realizar una valoración completa.
- ✗ Ignorar signos y síntomas importantes.
- ✗ No establecer objetivos claros y medibles.
- ✗ No reevaluar el progreso del paciente.



✓ **Solución:** Evaluar de forma integral, reevaluar y ajustar el plan de tratamiento.

2. PLAN DE TRATAMIENTO ERRÓNEO



- ✗ Elegir técnicas inadecuadas para la lesión.
- ✗ No adaptar el tratamiento a la fase de recuperación.
- ✗ Sobrecargar o subestimar al paciente.
- ✗ Falta de individualización.

✓ **Solución:** Seleccionar técnicas adecuadas, adaptar cargas y personalizar el tratamiento.

3. EJECUCIÓN INCORRECTA DE TÉCNICAS

- ✗ Aplicar demasiada o muy poca presión.
- ✗ Mala dirección o localización.
- ✗ Postura corporal inadecuada del terapeuta.
- ✗ No respetar los tiempos adecuados.



✓ **Solución:** Dominar la técnica, mantener buena postura y respetar los parámetros.

4. COMUNICACIÓN DEFICIENTE



- ✗ No explicar el tratamiento ni los objetivos.
- ✗ No escuchar las preocupaciones del paciente.
- ✗ Dar instrucciones confusas o incompletas.
- ✗ Falta de feedback y seguimiento.

✓ **Solución:** Comunicar con claridad, escuchar activamente y educar al paciente.

5. FALTA DE PROGRESIÓN O AJUSTE



- ✗ Mantener el mismo tratamiento durante demasiado tiempo.
- ✗ No ajustar la intensidad o la complejidad de los ejercicios.
- ✗ No progresar según la evolución del paciente.
- ✗ Avanzar demasiado rápido.

✓ **Solución:** Progresar de forma gradual y basada en criterios objetivos.

6. DESCUIDAR EL EJERCICIO TERAPÉUTICO



- ✗ No incluir ejercicio en el plan de tratamiento.
- ✗ Dar ejercicios inadecuados o mal dosificados.
- ✗ No corregir la técnica del ejercicio.
- ✗ Falta de adherencia del paciente.

✓ **Solución:** Prescribir ejercicios específicos, corregir la técnica y motivar al paciente.

7. IGNORAR EL DOLOR O LOS SIGNOS DE ALERTA



- ✗ Continuar el tratamiento a pesar de un aumento del dolor.
- ✗ No identificar signos de complicaciones.
- ✗ Confundir dolor normal con dolor patológico.
- ✗ No derivar cuando es necesario.

✓ **Solución:** Monitorizar el dolor, identificar signos de alerta y derivar si es necesario.

8. FALTA DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN



- ✗ No educar sobre la lesión y su recuperación.
- ✗ No enseñar hábitos posturales adecuados.
- ✗ No prevenir recaídas.
- ✗ Falta de estrategias para el autocuidado.

✓ **Solución:** Educar al paciente y fomentar hábitos saludables y preventivos.

9. FACTORES EXTERNOS Y ACTITUDINALES



- ✗ Falta de actualización profesional.
- ✗ Actitud negativa o impaciente.
- ✗ No tener en cuenta el contexto personal del paciente.
- ✗ Falta de empatía.

✓ **Solución:** Formarse continuamente, ser paciente, empático y profesional.

10. RESUMEN DE ERRORES Y SOLUCIONES

ERROR FRECUENTE

- ✗ Evaluación incompleta
- ✗ Tratamiento inadecuado
- ✗ Mala ejecución de técnicas
- ✗ Comunicación deficiente
- ✗ Falta de progresión

SOLUCIÓN CLAVE

- ✓ Realizar valoración integral y reevaluar.
- ✓ Adaptar técnicas y cargas a cada paciente.
- ✓ Dominar la técnica y cuidar la postura.
- ✓ Comunicar con claridad y escuchar.
- ✓ Progresar de forma gradual y objetiva.

ERROR FRECUENTE

- ✗ Descuidar el ejercicio terapéutico
- ✗ Ignorar el dolor o signos de alerta
- ✗ Falta de educación y prevención
- ✗ Factores actitudinales negativos

SOLUCIÓN CLAVE

- ✓ Prescribir, corregir y motivar el ejercicio.
- ✓ Monitorizar y derivar si es necesario.
- ✓ Educar y fomentar el autocuidado.
- ✓ Formarse, ser empático y profesional.



RECUERDA

La excelencia en el tratamiento no es evitar errores, sino aprender de ellos y corregirlos cada día.

“ El paciente no solo necesita un buen tratamiento, necesita un profesional consciente. ”



RESULTADO ESPERADO

Intervenciones más seguras, efectivas y personalizadas que generan confianza, mejores resultados y menos recaídas.



EVALUACIÓN
PRECISA



TRATAMIENTO
EFICAZ



RECUPERACIÓN
SEGURA



RENDIMIENTO
ÓPTIMO



PREVENCIÓN
INTELIGENTE



MÓDULO 12

TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN

12.14 RESUMEN

En este módulo hemos aprendido los principios clave para tratar, recuperar y acompañar al paciente de forma segura, eficaz y profesional. Aplicar estos conocimientos de manera integrada garantizará mejores resultados y una recuperación completa y sostenible.



OBJETIVO PRINCIPAL: Integrar todos los conocimientos del módulo para aplicar intervenciones seguras, efectivas y basadas en la evidencia.



1. LO MÁS IMPORTANTE QUE HEMOS APRENDIDO



VALORAR

Evaluar de forma completa y continua para identificar la causa y el estado del paciente.



TRATAR

Aplicar técnicas eficaces y seguras adaptadas a cada paciente y lesión.



RECUPERAR

Guiar al paciente en su recuperación progresiva hacia la funcionalidad completa.



PREVENIR

Educar, entrenar y corregir para evitar recaídas y nuevas lesiones.



INTEGRAR

Combinar técnicas, ejercicio y educación para obtener los mejores resultados.

2. LOS 14 PILARES DEL MÓDULO 12

- ✓ 12.1 Valoración funcional
- ✓ 12.2 Terapia manual
- ✓ 12.3 Masoterapia
- ✓ 12.4 Liberación miofascial
- ✓ 12.5 Movilizaciones articulares
- ✓ 12.6 Ejercicio terapéutico
- ✓ 12.7 Propiocepción
- ✓ 12.8 Readaptación funcional
- ✓ 12.9 Prevención de recaídas
- ✓ 12.10 Contraindicaciones
- ✓ 12.11 Errores frecuentes
- ✓ 12.12 Resumen
- ✓ 12.13 Errores frecuentes
- ✓ 12.14 Resumen

3. PRINCIPIOS CLAVE

- ✓ El paciente es el centro del tratamiento.
- ✓ Cada intervención debe tener un objetivo claro.
- ✓ La progresión debe ser gradual y adaptada.
- ✓ La comunicación y educación son fundamentales.
- ✓ La constancia y el seguimiento marcan la diferencia.



4. FACTORES QUE GARANTIZAN EL ÉXITO



Paciente motivado y comprometido.



Plan de tratamiento individualizado.



Trabajo en equipo multidisciplinar.



Seguimiento y ajustes constantes.



Enfoque integral: cuerpo, mente y hábitos.

5. SEÑALES DE QUE VAMOS POR BUEN CAMINO

- ✓ Disminución del dolor y la inflamación.
- ✓ Mejora de la movilidad y la fuerza.
- ✓ Recuperación de la funcionalidad.
- ✓ Confianza del paciente en sus capacidades.
- ✓ Prevención de nuevas lesiones.



6. RESUMEN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN



1 EVALUAR

Identificar el problema y los factores que influyen.



2 TRATAR

Aplicar técnicas adecuadas para reducir el dolor y mejorar la función.



3 RECUPERAR

Ejercitar, fortalecer y reentrenar para volver a la actividad.



4 PREVENIR

Corregir, educar y fortalecer para evitar recaídas.

7. RECUERDA SIEMPRE

- ✓ Cada paciente es único.
- ✓ No hay una sola técnica, sino la adecuada para cada caso.
- ✓ Escuchar, observar y adaptar es la clave.
- ✓ La recuperación es un proceso, no un evento.
- ✓ Tu conocimiento y tu actitud transforman vidas.



8. MENSAJES FINALES



TU ENFOQUE MARCA LA DIFERENCIA

La calidad de tu atención determina la calidad de la recuperación.



SIGUE APRENDIENDO

La formación continua te hace crecer como profesional.



CONFÍA EN EL PROCESO

Sé constante, paciente y disciplinado en cada etapa.



INSPIRA Y MOTIVA

Tu actitud puede ser el impulso que tu paciente necesita.



TU TRABAJO TRANSFORMA

Ayudas a las personas a volver a moverse, a vivir sin dolor y con libertad.



EN UNA FRASE

Evaluar con precisión, tratar con intención, recuperar con propósito y prevenir con educación.

“ No se trata solo de tratar lesiones, se trata de devolver a las personas su mejor versión: sin dolor, con función y con confianza. ”



RESULTADO ESPERADO

Pacientes recuperados, seguros, fuertes y preparados para vivir y moverse sin limitaciones.



EVALUACIÓN PRECISA



TRATAMIENTO EFICAZ



RECUPERACIÓN SEGURA



RENDIMIENTO ÓPTIMO



PREVENCIÓN INTELIGENTE