

# ANATOMÍA FUNCIONAL

Y BIOMECÁNICA DEL MOVIMIENTO

## MÓDULO 4

# EL SISTEMA MUSCULAR

4.1



Anatomía del músculo

4.2



Organización muscular

4.3



Sarcómero

4.4



Contracción muscular

4.5



Tipos de fibras

4.6



Agonistas, antagonistas  
y sinergistas

4.7



Estabilizadores

4.8



Control neuromuscular

4.9



Aplicación clínica

4.10




Resumen

4.11



Test



CONOCER  
la estructura  
muscular



COMPRENDER  
su función y  
organización



APLICAR  
en el movimiento  
y la práctica clínica



MEJORAR  
el rendimiento  
y prevenir lesiones



MÓDULO 4

EL SISTEMA MUSCULAR

# 4.1 ANATOMÍA DEL MÚSCULO

El músculo esquelético es un órgano contráctil formado por tejidos especializados que trabajan en conjunto para producir movimiento, mantener la postura y generar calor.

## ESTRUCTURA GENERAL

El músculo esquelético tiene una organización jerárquica, desde estructuras macroscópicas hasta componentes microscópicos.

- 1 Músculo completo
- 2 Fascículo
- 3 Fibra muscular (célula)
- 4 Miofibrilla
- 5 Sarcómero
- 6 Miofilamentos (actina y miosina)



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



### Contráctil

Capacidad de generar tensión y acortamiento.



### Elástico

Capacidad de estirarse y volver a su forma original.



### Extensible


Puede alargarse sin dañarse.




### Metabólico

Requiere energía para funcionar y mantenerse.

## ENVOLTURAS CONECTIVAS



## COMPONENTES DE LA FIBRA MUSCULAR



## IRRIGACIÓN E INERVACIÓN

Cada músculo está acompañado por una red de vasos sanguíneos que aportan oxígeno y nutrientes, y por ramas nerviosas que controlan su contracción.



## FUNCIÓN PRINCIPAL

Transformar la energía química en fuerza mecánica para producir movimiento, mantener la postura y estabilizar las articulaciones.





## MÓDULO 4


## EL SISTEMA MUSCULAR

### 4.2 ORGANIZACIÓN MUSCULAR

El músculo esquelético presenta una organización jerárquica altamente especializada que permite transformar la contracción de sus componentes microscópicos en movimiento eficiente y controlado.

#### ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO

- 1 MÚSCULO COMPLETO**  
Conjunto de fascículos rodeados por epimisio.
- 2 FASCÍCULO**  
Conjunto de fibras musculares rodeadas por perimisio.
- 3 FIBRA MUSCULAR (CÉLULA)**  
Célula multinucleada rodeada por endomisio.
- 4 MIOFIBRILLA**  
Estructuras cilíndricas dentro de la fibra muscular que contienen miofilamentos.
- 5 SARCÓMERO**  
Unidad funcional y contráctil de la miofibrilla.
- 6 MIOFILAMENTOS**  
Proteínas contráctiles: actina y miosina.



#### TIPOS DE TEJIDO MUSCULAR



##### MÚSCULO ESQUELÉTICO

Voluntario, estriado, unido a los huesos mediante tendones. Responsable del movimiento, la postura y la producción de calor.



##### MÚSCULO CARDÍACO

Involuntario, estriado, presente solo en el corazón. Sus células están conectadas por discos intercalares que permiten una contracción coordinada.



##### MÚSCULO LISO

Involuntario, no estriado, presente en las paredes de órganos y vasos sanguíneos. Controla funciones como la propulsión de alimentos y la regulación del diámetro vascular.

#### TEJIDO CONECTIVO QUE ENVUELVE AL MÚSCULO

##### EPIMISIO


Capa de tejido conectivo denso que envuelve todo el músculo.

##### PERIMISIO

Capa de tejido conectivo que rodea cada fascículo y contiene vasos sanguíneos y nervios.

##### ENDOMISIO

Capa fina de tejido conectivo que rodea cada fibra muscular y contiene capilares.



#### ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA ORGANIZACIÓN?

Esta organización jerárquica permite:

- ✓ Generar fuerza y movimiento de manera eficiente.
- ✓ Distribuir la carga y resistir el estrés mecánico.
- ✓ Facilitar la reparación y adaptación del tejido.
- ✓ Permitir un control neuromuscular preciso.



#### CLAVES PARA RECORDAR



El músculo esquelético se organiza desde lo macro (músculo completo) hasta lo micro (miofilamentos).



Cada nivel está envuelto por tejido conectivo especializado que brinda soporte y protección.



Los sarcómeros dentro de las miofibrillas son los responsables de la contracción.



CONOCER LA ORGANIZACIÓN MUSCULAR ES FUNDAMENTAL PARA COMPRENDER CÓMO SE GENERA LA FUERZA Y EL MOVIMIENTO.






MÓDULO 4

EL SISTEMA MUSCULAR

# 4.3 SARCÓMERO


El sarcómero es la unidad contráctil fundamental del músculo estriado. Su contracción coordinada permite la generación de fuerza y movimiento.

## ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA



### ¿QUÉ ES EL SARCÓMERO?

Es el segmento de la miofibrilla comprendido entre dos líneas Z consecutivas. Contiene los filamentos contráctiles de actina (delgados) y miosina (gruesos), cuya interacción produce la contracción muscular.



### COMPONENTES PRINCIPALES

#### FILAMENTO DELGADO (Actina)




- Actina
- Tropomiosina
- Troponina

#### FILAMENTO GRUESO (Miosina)



- Cadenas pesadas
- Cadenas ligeras
- Cabezas de miosina (puentes cruzados)

### ESTRUCTURA DEL SARCÓMERO



#### LÍNEA Z

Delimita el sarcómero. Punto de anclaje de los filamentos de actina.

#### BANDA I

Contiene solo filamentos de actina.

#### BANDA A

Longitud de los filamentos gruesos (miosina). Incluye la zona de solapamiento con actina.

#### ZONA H

Región central de la banda A que contiene solo miosina.


#### LÍNEA M

Estructura proteica central que mantiene alineados los filamentos de miosina.

### MECANISMO DE CONTRACCIÓN: TEORÍA DEL FILAMENTO DESLIZANTE


#### 1 RELAJACIÓN

Los filamentos de actina y miosina están separados.




#### 2 INICIO DE LA CONTRACCIÓN

Las cabezas de miosina se unen a la actina (puentes cruzados).




#### 3 DESLIZAMIENTO

Las cabezas de miosina tiran de la actina hacia el centro del sarcómero.



#### 4 CONTRACCIÓN MÁXIMA

Aumenta el solapamiento actina-miosina. Las líneas Z se aproximan.




Resultado: Disminuyen la Banda I y la Zona H. La Banda A permanece constante.

### CAMBIOS DURANTE LA CONTRACCIÓN

| ESTRUCTURA | ¿QUÉ CAMBIA?                            |
|------------|-----------------------------------------|
| Banda I    | Disminuye su tamaño                     |
| Zona H     | Disminuye su tamaño (puede desaparecer) |
| Banda A    | Permanece igual                         |
| Línea Z    | Se aproximan                            |
| Línea M    | Permanece en el centro del sarcómero    |

### INTERACCIÓN ACTINA - MIOSINA



### PUNTOS CLAVE

- ✓ El sarcómero es la unidad funcional del músculo estriado.
- ✓ La contracción ocurre por el deslizamiento de los filamentos, no por su acortamiento.
- ✓ La coordinación de millones de sarcómeros permite la contracción de todo el músculo.
- ✓ El ATP es esencial para el ciclo de contracción y relajación.



ENTENDER EL SARCÓMERO ES COMPRENDER CÓMO TU CUERPO TRANSFORMA **ENERGÍA EN MOVIMIENTO**.



FUERZA



MOVIMIENTO



CONTROL




MÓDULO 4

EL SISTEMA MUSCULAR

# 4.4 CONTRACCIÓN MUSCULAR

La contracción muscular es el proceso mediante el cual el músculo genera tensión y movimiento. Se basa en la interacción entre los filamentos de actina y miosina dentro del sarcómero, regulada por el calcio y la energía celular (ATP).



## TIPOS DE CONTRACCIÓN



### ISOMÉTRICA

El músculo genera tensión pero no cambia de longitud. No hay movimiento articular.



### ISOTÓNICA CONCÉNTRICA

El músculo se acorta generando movimiento. La fuerza vence la resistencia.




### ISOTÓNICA EXCÉNTRICA

El músculo se alarga bajo tensión. La resistencia vence la fuerza generada.

## TEORÍA DEL FILAMENTO DESLIZANTE


### 1 RELAJACIÓN

Filamentos de actina y miosina sin interacción.




### 2 ACTIVACIÓN

El  $\text{Ca}^{2+}$  se une a la troponina y desplaza la tropomiosina, exponiendo los sitios de unión en la actina.




### 3 CONTRACCIÓN

Las cabezas de miosina se unen a la actina y realizan el golpe de fuerza, deslizando la actina hacia el centro del sarcómero.



### 4 RELAJACIÓN

El  $\text{Ca}^{2+}$  se retira, la tropomiosina vuelve a cubrir los sitios de unión y el músculo se relaja.




Actina Miosina Tropomiosina Troponina  $\text{Ca}^{2+}$

## CICLO DE PUENTES CRUZADOS (PASO A PASO)


### 1 UNIÓN

La cabeza de miosina (unida a ATP) se une a la actina.



### 2 GOLPE DE FUERZA

Se libera ADP y  $\text{P}_i$ , la cabeza de miosina se flexiona y tira de la actina.



### 3 DESPRENDIMIENTO

Un nuevo ATP se une a la cabeza de miosina, provocando que se desprenda de la actina.



### 4 RECARGA

La hidrólisis del ATP ( $\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$ ) "recarga" la cabeza de miosina.



### 5 REINICIO DEL CICLO

La cabeza de miosina vuelve a su posición inicial lista para un nuevo ciclo.




### 6 REPETICIÓN

El ciclo se repite mientras haya  $\text{Ca}^{2+}$  y ATP disponibles.

## ACOPLAMIENTO EXCITACIÓN-CONTRACCIÓN

- 1 Un impulso nervioso llega a la placa motora.
- 2 Se libera acetilcolina (ACh) y se genera un potencial de acción en la fibra muscular.
- 3 El impulso viaja por los túbulos T.
- 4 Se libera  $\text{Ca}^{2+}$  del retículo sarcoplásmico.
- 5 El  $\text{Ca}^{2+}$  permite la interacción actina-miosina e inicia la contracción.



## REQUISITOS PARA LA CONTRACCIÓN

- $\text{Ca}^{2+}$**  Iones calcio disponibles.
- ATP** Energía para el ciclo de puentes cruzados.
- Integridad de las proteínas contráctiles** Actina, miosina, troponina y tropomiosina.
- Estimulación nerviosa** Impulso generado por el sistema nervioso.

## FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONTRACCIÓN

- ✓ Frecuencia del estímulo: a mayor frecuencia, mayor fuerza (hasta un límite).
- ✓ Cantidad de unidades motoras activadas.
- ✓ Longitud inicial del músculo (relación longitud-tensión).
- ✓ Disponibilidad de calcio.
- ✓ Estado de fatiga y reservas de ATP.



## RESUMEN CLAVE

- ✓ La contracción muscular se basa en el deslizamiento de los filamentos de actina sobre miosina.
- ✓ Depende de la presencia de  $\text{Ca}^{2+}$  y ATP.
- ✓ Puede ser isométrica, isotónica concéntrica o isotónica excéntrica.
- ✓ El ciclo de puentes cruzados permite la generación de fuerza.



COMPRENDER LA CONTRACCIÓN MUSCULAR ES ESENCIAL PARA ENTENDER EL MOVIMIENTO HUMANO Y OPTIMIZAR EL ENTRENAMIENTO Y LA REHABILITACIÓN.



CONOCER  
la ciencia



COMPRENDER  
el proceso



APLICAR  
el conocimiento




MÓDULO 4

EL SISTEMA MUSCULAR

## 4.5 TIPOS DE FIBRAS MUSCULARES

El músculo esquelético está compuesto por distintos tipos de fibras musculares. Cada tipo tiene características estructurales, metabólicas y funcionales específicas que determinan su comportamiento frente al esfuerzo.



### CLASIFICACIÓN PRINCIPAL

Existen tres tipos principales de fibras musculares, clasificadas según su velocidad de contracción y su metabolismo energético.

- TIPO I** Fibras lentas oxidativas (SO - Slow Oxidative)
- TIPO IIa** Fibras rápidas oxidativo-glucolíticas (FOG - Fast Oxidative Glycolytic)
- TIPO IIx** Fibras rápidas glucolíticas (FG - Fast Glycolytic)

### DISTRIBUCIÓN EN EL CUERPO




### CARACTERÍSTICAS DE LOS TIPOS DE FIBRAS

|                             | TIPO I<br>LENTAS OXIDATIVAS | TIPO IIa<br>RÁPIDAS OXIDATIVO-GLUCOLÍTICAS       | TIPO IIx<br>RÁPIDAS GLUCOLÍTICAS                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VELOCIDAD DE CONTRACCIÓN    |                             | Rápida                                           | Muy rápida                                           |
| FUERZA GENERADA             |                             | Alta                                             | Muy alta                                             |
| RESISTENCIA A LA FATIGA     |                             | Moderada                                         | Baja                                                 |
| FUENTE ENERGÉTICA PRINCIPAL |                             | Mixta (aeróbica + anaeróbica)                    | Glucolítica (anaeróbica)                             |
| COLOR                       |                             | Rojo claro                                       | Blanco                                               |
| DIÁMETRO                    |                             | Mediano                                          | Grande                                               |
| MITOCONDRIAS                |                             | Moderadas                                        | Pocas                                                |
| CAPILARIZACIÓN              |                             | Moderada                                         | Baja                                                 |
| GLUCÓGENO                   |                             | Moderado                                         | Alto                                                 |
| USOS PRINCIPALES            |                             | Fuerza-resistencia, esfuerzos intermitentes      | Fuerza explosiva, potencia máxima                    |
| EJEMPLOS DE ACTIVIDADES     |                             | Fútbol, remo, natación de velocidad media, esquí | Levantamiento de pesas, sprint, saltos, lanzamientos |

### COMPOSICIÓN RELATIVA APROXIMADA


La proporción varía según el músculo y la persona.



Ejemplo: Músculo sóleo → predominan fibras tipo I.  
Ejemplo: Músculo vasto lateral → predominan fibras IIa y IIx.

### IDENTIFICACIÓN HISTOLÓGICA

Tinción ATPasa a pH 9.4 (fibras fatigadas)



En esta tinción, las fibras con mayor actividad ATPasa (glucolíticas) se ven más claras.

### CÓMO SE ADAPTAN LAS FIBRAS

El entrenamiento puede inducir cambios en las fibras:

**Entrenamiento de resistencia**  
Favorece la resistencia de las fibras tipo I y puede convertir algunas IIa hacia un perfil más oxidativo.



**Entrenamiento de fuerza/potencia**  
Favorece el aumento del tamaño y la capacidad de generar fuerza en fibras IIa y IIx.



### PUNTOS CLAVE



Cada tipo de fibra tiene funciones específicas y se adapta a diferentes tipos de esfuerzo.



La genética determina la proporción inicial, pero el entrenamiento puede modificar sus características.



Un entrenamiento completo debe estimular todos los tipos de fibras para un desarrollo integral.



La combinación de fibras permite eficiencia, fuerza, velocidad y resistencia en el movimiento.



Conocer los tipos de fibras ayuda a diseñar programas de entrenamiento y rehabilitación más efectivos y personalizados.

ENTENDER LOS TIPOS DE FIBRAS MUSCULARES ES CLAVE PARA COMPRENDER LA DIVERSIDAD DEL MOVIMIENTO HUMANO Y OPTIMIZAR EL ENTRENAMIENTO.



CONOCER  
la estructura



COMPRENDER  
su función



APLICAR  
en la práctica



## MÓDULO 4

## EL SISTEMA MUSCULAR

### 4.6 AGONISTAS, ANTAGONISTAS Y SINERGISTAS

El movimiento corporal es el resultado de la acción coordinada de varios músculos. Según su función en un movimiento específico, los músculos se clasifican en agonistas, antagonistas y sinergistas.

- AGONISTA**  
Músculo principal que realiza el movimiento.
- ANTAGONISTA**  
Músculo que se opone al movimiento del agonista.
- SINERGISTA**  
Músculo que ayuda al agonista y/o estabiliza el movimiento.

#### AGONISTA

##### MÚSCULO PRINCIPAL

Es el músculo que genera la mayor parte de la fuerza y es el principal responsable de realizar el movimiento.



Ejemplo: Flexión del codo  
El bíceps braquial es el agonista principal.

#### ANTAGONISTA

##### MÚSCULO OPUESTO

Se opone al movimiento del agonista. Para que el movimiento ocurra de forma controlada, el antagonista se relaja (se inhibe).



Ejemplo: Flexión del codo  
El tríceps braquial es el antagonista.

#### SINERGISTA

##### MÚSCULO COLABORADOR

Asiste al agonista en la ejecución del movimiento, contribuye a aumentar la fuerza y estabiliza la articulación para que el movimiento sea eficiente y seguro.



Ejemplo: Flexión del codo  
El braquial y el braquiorradial actúan como sinergistas, ayudando al bíceps y estabilizando el codo.



#### FLEXIÓN DEL CODO



El bíceps flexiona el codo.  
El tríceps se relaja.  
El braquial y braquiorradial ayudan al movimiento y estabilizan la articulación.



#### EXTENSIÓN DE LA RODILLA



El cuádriceps extiende la rodilla.  
Los isquiotibiales se relajan.  
El sartorio ayuda y estabiliza la articulación.



#### ELEVACIÓN LATERAL DEL HOMBRO



El deltoides medio eleva el brazo lateralmente.  
Los aductores se oponen al movimiento.  
El supraespinoso y el trapecio ayudan e inician el movimiento y estabilizan la escápula.

#### ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA COORDINACIÓN?

- ✓ Permite movimientos eficientes y potentes.
- ✓ Evita lesiones por sobrecargas y desequilibrios musculares.
- ✓ Mejora el control motor y la función articular.
- ✓ Es esencial en el entrenamiento, la rehabilitación y el rendimiento deportivo.



#### INHIBICIÓN RECÍPROCA

Cuando un músculo agonista se contrae, el antagonista se relaja automáticamente gracias a un mecanismo del sistema nervioso llamado inhibición recíproca.



#### EQUILIBRIO MUSCULAR

Un buen equilibrio entre agonistas y antagonistas es fundamental para:

- ✓ Mantener una postura correcta.
- ✓ Realizar movimientos seguros y funcionales.
- ✓ Prevenir lesiones y compensaciones.



#### RESUMEN CLAVE



El agonista realiza el movimiento principal.



El antagonista se opone y se relaja para permitir el movimiento.



El sinergista ayuda al agonista y estabiliza la articulación.



La coordinación entre ellos permite movimientos eficientes, seguros y controlados.



Comprender esta relación es clave para entrenar, rehabilitar y mejorar el rendimiento.



CONOCE EL ROL DE CADA MÚSCULO EN EL MOVIMIENTO PARA ENTENDER, ENTRENAR Y CUIDAR TU CUERPO.



CONOCER la función



COMPRENDER el movimiento



APLICAR con inteligencia



EVOLUCIONAR sin lesiones



## MÓDULO 4


## EL SISTEMA MUSCULAR

### 4.7 ESTABILIZADORES

Los músculos estabilizadores son aquellos que mantienen la postura, la alineación y la estabilidad articular durante el movimiento o en posiciones estáticas. Su función principal es proporcionar una base sólida y controlada para que los movimientos sean eficientes y seguros.

#### FUNCIONES PRINCIPALES

- Mantienen la alineación y estabilidad de las articulaciones.
- Previenen movimientos no deseados o excesivos.
- Proporcionan una base estable para que los músculos movilизadores realicen su función.
- Protegen las estructuras articulares y reducen el riesgo de lesiones.



#### TIPOS DE ESTABILIZADORES

##### ESTABILIZADORES LOCALES

Pequeños, profundos y cercanos a la articulación. Actúan antes y durante el movimiento para mantener la estabilidad.

Ejemplos: Transverso del abdomen, multifidos, rotadores de la cadera.

##### ESTABILIZADORES GLOBALES

Más grandes y superficiales. Generan fuerza y controlan el movimiento a nivel global.

Ejemplos: Recto del abdomen, erectores espinales, glúteo mayor, dorsal ancho.

##### ESTABILIZADORES DINÁMICOS


Actúan durante el movimiento ajustando la fuerza y la coordinación.

Ejemplos: Músculos del core, músculos de la cintura escapular, musculatura profunda de la cadera.

#### EJEMPLOS CLAVE DE ESTABILIZADORES


##### ESTABILIZADORES DEL CORE

Clave para la estabilidad del tronco y la pelvis.



##### ESTABILIZADORES DE LA CINTURA ESCAPULAR

Mantienen la posición de la escápula y el hombro.




##### ESTABILIZADORES DE LA CADERA Y PELVIS

Controlan la posición pélvica y la estabilidad de la cadera.



#### ACTIVACIÓN DE LOS ESTABILIZADORES

Los estabilizadores profundos se activan de forma anticipatoria antes del movimiento voluntario.



- El sistema nervioso detecta la intención de movimiento.
- Los estabilizadores se activan para preparar y estabilizar la articulación.
- Los músculos movilизadores realizan el movimiento de forma eficiente y segura.

#### ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

- ✓ Mejoran el rendimiento deportivo.
- ✓ Aumentan la eficiencia del movimiento.
- ✓ Disminuyen el gasto energético.
- ✓ Previenen lesiones por sobrecarga y compensaciones.
- ✓ Mejoran la postura y el control corporal.

Un buen movimiento no depende solo de la fuerza, sino de una base estable.

#### EJEMPLOS EN EL ENTRENAMIENTO



**Plancha frontal**  
Activa transverso del abdomen, multifidos y glúteos.



**Pájaros (Bird Dog)**  
Estabiliza el core y mejora el control lumbar.



**Face Pull**  
Fortalece estabilizadores escapulares (trapecio medio/inferior, romboide, serrato anterior).



**Sentadilla unilateral**  
Activa estabilizadores de cadera, rodilla y tobillo.

#### SEÑALES DE DEBILIDAD EN ESTABILIZADORES

- ⚠ Dolor lumbar o cervical recurrente.
- ⚠ Pérdida de postura durante el esfuerzo.
- ⚠ Compensaciones musculares excesivas.
- ⚠ Inestabilidad articular o sensación de "flojera".
- ⚠ Fatiga rápida en ejercicios básicos.



#### CÓMO FORTALECER LOS ESTABILIZADORES

- ✓ Ejercicios de control y estabilidad antes que de fuerza.
- ✓ Movimiento lento y consciente.
- ✓ Progresión gradual de dificultad.
- ✓ Entrenamiento funcional y específico.
- ✓ Constancia y técnica adecuada.



#### RESUMEN CLAVE



Los músculos estabilizadores son la base invisible de todo movimiento eficiente y seguro. Sin estabilidad, no hay fuerza; sin control, no hay rendimiento.



FORTALECER TUS ESTABILIZADORES NO SOLO PREVIENE LESIONES, TAMBIÉN TE CONVIERTES EN UNA MÁQUINA MÁS EFICIENTE Y RESISTENTE.



CONTROL



ESTABILIDAD



EFICIENCIA



RENDIMIENTO




## MÓDULO 4

## EL SISTEMA MUSCULAR


### 4.8 CONTROL NEUROMUSCULAR

El control neuromuscular es el proceso por el cual el sistema nervioso regula la activación de los músculos para producir movimiento, mantener la postura y generar estabilidad. Implica la integración de señales sensoriales, la planificación motora y la ejecución a través de la unidad neuromotora.

#### VÍA DEL CONTROL NEUROMUSCULAR




#### UNIDAD NEUROMOTORA



#### PRINCIPIO DEL RECLUTAMIENTO DE UNIDADES MOTORAS

El sistema nervioso recluta las unidades motoras de forma ordenada según el principio del tamaño:



#### INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN SENSORIAL




Toda esta información se procesa en el SNC para ajustar la activación muscular de forma continua.

#### TIPOS DE ACCIONES MUSCULARES CONTROLADAS




#### ARCO REFLEJO MIOTÁTICO (REFLEJO DE ESTIRAMIENTO)

Mecanismo que protege al músculo de estiramientos excesivos.




#### FACTORES QUE AFECTAN EL CONTROL NEUROMUSCULAR




#### COORDINACIÓN NEUROMUSCULAR

La coordinación efectiva depende de:


- ✓ Sincronización adecuada entre músculos.
- ✓ Activación precisa en el momento correcto.
- ✓ Comunicación eficiente entre SNC y músculos.
- ✓ Adaptación continua según la tarea y el entorno.



#### EJEMPLOS PRÁCTICOS



#### RESUMEN CLAVE



TU SISTEMA NERVIOSO DIRIGE, TUS MÚSCULOS EJECUTAN.  
LA **COORDINACIÓN** ES LA CLAVE DEL MOVIMIENTO EFICIENTE.





MÓDULO 4

EL SISTEMA MUSCULAR

# 4.9 APLICACIÓN CLÍNICA

El conocimiento anatómico y funcional del sistema muscular es esencial para la evaluación clínica, el diagnóstico diferencial, el tratamiento de disfunciones musculoesqueléticas y la planificación de programas de rehabilitación, entrenamiento y prevención de lesiones.



## IMPORTANCIA CLÍNICA

- ✓ Permite identificar el origen de un dolor o disfunción.
- ✓ Facilita la evaluación precisa del movimiento y la postura.
- ✓ Ayuda a diseñar tratamientos y ejercicios específicos.
- ✓ Previene lesiones y recaídas.
- ✓ Optimiza el rendimiento físico y la recuperación.

## EVALUACIÓN CLÍNICA MUSCULAR



### INSPECCIÓN

Observación de la postura, simetrías, volumen muscular y posibles atrofias.



### PALPACIÓN

Localización de puntos gatillo, tensión, dolor, espasmos o bandas tensas.



### TEST DE FUNCIÓN MUSCULAR

Evaluación de la fuerza, resistencia, flexibilidad y control neuromuscular.



### PRUEBAS ESPECÍFICAS

Test ortopédicos y funcionales para identificar disfunciones.



## DISFUNCIONES MUSCULARES COMUNES



### SOBRECARGA MUSCULAR

Uso excesivo o repetitivo sin recuperación adecuada.



### DEBILIDAD MUSCULAR

Falta de activación o inhibición neuromuscular.



### ACORTAMIENTOS

Pérdida de elasticidad que limita el rango de movimiento.



### PUNTOS GATILLO

Nódulos dolorosos que pueden referir dolor a distancia.



## RELACIÓN DOLOR – MÚSCULO



### Trapezio superior

→ Cefaleas tensionales, dolor cervical y de hombros.

### Romboides

→ Dolor interescapular.

### Erectores espinales

→ Dolor lumbar.

### Glúteo medio

→ Dolor lateral de cadera, lumbar y rodilla.

### Gemelos / Sóleo

→ Dolor en talón y pantorrilla.

Muchos dolores tienen origen muscular y patrones de dolor referido.

## APLICACIÓN EN REHABILITACIÓN

### 1 FASE AGUDA

Disminuir dolor e inflamación, proteger el tejido y mantener la activación neuromuscular.

### 2 FASE SUBAGUDA

Mejorar movilidad, fuerza, resistencia y control motor.

### 3 FASE AVANZADA

Restablecer patrones funcionales, fuerza específica y coordinación.

### 4 FASE DE RETORNO

Integración completa al movimiento funcional y prevención de recaídas.



## APLICACIÓN EN ENTRENAMIENTO



### FORTALECIMIENTO

Ejercicios específicos para mejorar fuerza y resistencia muscular.



### EQUILIBRIO MUSCULAR

Trabajo de agonistas, antagonistas y estabilizadores.



### CONTROL NEUROMUSCULAR

Mejora de la coordinación y la activación muscular eficiente.



### PROGRESIÓN ADECUADA

Ajuste de cargas, volumen e intensidad según objetivos y capacidades.

## APLICACIÓN EN TERAPIAS MANUALES



### MASAJE TERAPÉUTICO

Reduce tensión muscular y mejora la circulación.



### LIBERACIÓN MIOFASCIAL

Libera restricciones fasciales y mejora la movilidad.



### PUNCIÓN SECA

Tratamiento eficaz de puntos gatillo miofasciales.



### ESTIRAMIENTOS TERAPÉUTICOS

Mejora la flexibilidad y reduce la rigidez muscular.



## EJEMPLOS CLÍNICOS



### DOLOR LUMBAR

Causa común: debilidad de glúteos y core, sobrecarga de erectores espinales. Tratamiento: fortalecimiento de core y glúteos, estiramientos e higiene postural.



### TENDINOPATÍA DE HOMBRO

Causa común: desequilibrio del manguito rotador, debilidad escapular. Tratamiento: ejercicios de estabilización escapular y fortalecimiento progresivo.



### SÍNDROME FEMOROPATELAR

Causa común: debilidad del cuádriceps (vasto medial) y glúteo medio. Tratamiento: fortalecimiento específico y corrección biomecánica.

## ERRORES CLÍNICOS FRECUENTES

- ✗ Tratar solo el síntoma y no la causa.
- ✗ Ignorar el equilibrio muscular.
- ✗ No considerar la postura y los hábitos del paciente.
- ✗ Sobrecargar sin respetar los tiempos de adaptación.
- ✗ No individualizar el tratamiento o entrenamiento.



Un diagnóstico preciso y un tratamiento específico son claves para una recuperación efectiva y duradera.

## HERRAMIENTAS CLÍNICAS ÚTILES



Anamnesis completa y observación postural.



Test musculares y ortopédicos.



Escala de dolor (EVA, escala numérica).



Electromiografía (EMG) en casos específicos.



Imágenes diagnósticas (ecografía, RMN) cuando sea necesario.



## RESUMEN CLAVE



Conocer la anatomía muscular permite entender el origen de las disfunciones.



La evaluación clínica precisa es el primer paso para un tratamiento efectivo.



El trabajo integral de fuerza, movilidad, control y equilibrio mejora la función y previene lesiones.



La individualización y la educación del paciente son fundamentales para el éxito terapéutico.



La aplicación correcta del conocimiento muscular optimiza la salud, el rendimiento y la calidad de vida.



LA APLICACIÓN CLÍNICA DEL CONOCIMIENTO MUSCULAR TRANSFORMA LA TEORÍA EN RESULTADOS REALES.



EVALUAR  
con precisión



TRATAR  
con eficacia



PREVENIR  
con inteligencia



MEJORAR  
sin límites



## MÓDULO 4

## EL SISTEMA MUSCULAR

### 4.10 RESUMEN DEL MÓDULO 4

A lo largo de este módulo hemos explorado en profundidad la estructura, función y funcionamiento del sistema muscular, comprendiendo cómo sus componentes trabajan de forma integrada para producir movimiento, mantener la postura y proteger nuestro cuerpo.



#### 4.1 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA MUSCULAR




- El sistema muscular permite el movimiento, mantiene la postura y genera calor.
- Trabaja en conjunto con los sistemas óseo, nervioso y articular.
- Existen tres tipos de músculo: esquelético, liso y cardíaco.

#### 4.2 ORGANIZACIÓN MUSCULAR




- Estructura jerárquica: músculo → fascículo → fibra muscular → miofibrila.
- Cubiertas de tejido conectivo: epimisio, perimisio y endomisio.
- Irrigación e inervación esenciales para su función.

#### 4.3 SARCÓMERO



- Unidad funcional de la contracción muscular.
- Formado por filamentos de actina (delgados) y miosina (gruesos).
- Su acortamiento genera la contracción.

#### 4.4 CONTRACCIÓN MUSCULAR



- Teoría del filamento deslizante: la actina se desliza sobre la miosina.
- Requiere ATP, calcio y estimulación nerviosa.
- Tipos: isométrica, isotónica (concéntrica y excéntrica) y auxotónica.

#### 4.5 TIPOS DE FIBRAS MUSCULARES




- Tipo I (lentas oxidativas): resistencia, fatiga lenta, metabolismo aeróbico.
- Tipo IIa (rápidas oxidativo-glucolíticas): fuerza y resistencia, metabolismo mixto.
- Tipo IIx (rápidas glucolíticas): potencia, fatiga rápida, metabolismo anaeróbico.

#### 4.6 AGONISTAS, ANTAGONISTAS Y SINERGISTAS



- Agonista: produce el movimiento principal.
- Antagonista: se opone al movimiento.
- Sinergista: ayuda al agonista y estabiliza.
- La coordinación entre ellos garantiza movimientos eficientes y seguros.

#### 4.7 ESTABILIZADORES



- Mantienen la postura, alineación y estabilidad articular.
- Pueden ser locales (profundos) o globales (superficiales).
- Clave para prevenir lesiones y mejorar el rendimiento.

#### 4.8 CONTROL NEUROMUSCULAR



- El sistema nervioso activa, coordina y ajusta la actividad muscular.
- Intervienen motoneuronas, husos neuromusculares y órganos tendinosos de Golgi.
- La propiocepción y la anticipación mejoran el control del movimiento.

#### 4.9 APLICACIÓN CLÍNICA



- El conocimiento muscular permite evaluar, diagnosticar y tratar disfunciones.
- Fundamental en fisioterapia, entrenamiento, readaptación y terapias manuales.
- Mejora la eficacia y seguridad de cualquier intervención.

#### 4.10 RESUMEN DEL MÓDULO



- Entender la estructura y función muscular es clave para comprender el movimiento humano.
- La integración de todos los conceptos permite aplicar el conocimiento en contextos reales y profesionales.

#### CONEXIÓN ENTRE LOS TEMAS



La estructura muscular (4.2) permite su función a nivel celular (4.3 y 4.4).



Los diferentes tipos de fibras (4.5) determinan la capacidad de cada músculo.



La acción conjunta de músculos (4.6) produce movimientos eficaces y coordinados.



Los estabilizadores (4.7) aseguran la alineación y previenen compensaciones y lesiones.



El control neuromuscular (4.8) organiza y ajusta la activación muscular en cada situación.



Todo este conocimiento se aplica en la práctica clínica (4.9) para mejorar la salud y el rendimiento.



#### IDEA CLAVE

El sistema muscular es un conjunto altamente organizado que, gracias a la coordinación entre su estructura, función y control, permite el movimiento, la estabilidad y la adaptación del cuerpo a las demandas de la vida diaria y del rendimiento físico.



#### SIGUIENTE PASO

En el próximo módulo exploraremos el sistema esquelético: su estructura, funciones y relación con el movimiento.



#### RECUERDA

El conocimiento teórico cobra valor cuando se aplica. Sigue practicando, observando y cuestionando. Así convertirás la teoría en experiencia.